VOLPATO®

UNLIMITED SOLUTIONS FOR A BETTER LIVING.

> Catalogue 2020



VOLPATO




> Un'azienda Italiana
An Italian company

Volpato Industrie è da 40 anni un'azienda leader nella progettazione e produzione di componenti per cucine. Nata nel 1974, ad oggi Volpato Industrie fornisce circa 1.500 clienti in 60 paesi, con la stessa flessibilità e continua ricerca tecnologica che da sempre la contraddistinguono.
La nostra gamma di prodotti comprende: piedini regolabili, zoccoli, basi colonna, accessori per cassetto, basi lavello, alzatine, profili maniglia, profili gola, catenarie, tavoli e supporti penisola.
La nostra forza è la capacità di essere sempre in grado di accompagnare il cliente attraverso la scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze, e sviluppare prodotti su misura per soddisfare le sue aspettative.

Volpato Industrie is since 40 years a leading company in the development and production of kitchen components. Founded in 1974, today Volpato Industrie is supplying over 1500 customers in 60 countries all over the world, always with the same flexibility and continuous technological improvement which has always been our trademark.
Our products range includes: adjustable legs, plinths, fridge bases, sink bases, backsplashes, handle profiles, gola profiles, joint profiles, tables and peninsular leg supports.
Our strength is that we are continuously supporting our customers from the choice of the most suitable ranges to the development of custom-made products for specific needs.









> Qualità innovativa
Innovative quality

Grazie all'impegno giornaliero e alla profonda convinzione di poter dare il proprio contributo alla salvaguardia dell'ambiente, Volpato Industrie sta orgogliosamente seguendo un piano di sviluppo sostenibile attraverso l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili e l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza energetica, impegnandosi inoltre in una gestione delle materie prime e dei rifiuti mirata all'abbattimento dell'impatto ambientale.
Inoltre a dimostrazione dell'impegno assunto verso la piena soddisfazione delle esigenze del cliente e nell'ottica del miglioramento continuo, dal 25 settembre 2009 Volpato Industrie S.p.A. ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001. L'azienda ha seguito nel tempo le evoluzioni della norma e adeguato la propria organizzazione, rispondendo al meglio ai requisiti normativi e alle mutevoli condizioni ed aspettative del mercato e della clientela.

Thanks to our daily efforts and to the strong belief of being able to improve the environment around us, Volpato Industrie is proudly implementing a sustainable development plan by using energy from renewable sources and high efficiency production lines, always committing to a raw material use and waste management system aiming to efficiently reduce the environmental impact.
In addition to the demonstration of the commitment to the full satisfaction of the customer requirements and to continuous improvement, from 25 September 2009 Volpato Industrie SpA has obtained the certification of its Quality Management System according to UNI EN ISO 9001. The company has followed the evolution of the norm over time and has adapted its organization, by improving the response to regulatory requirements and to changing conditions and expectations of the market and the customer.



Piedi regolabili p.10-59
Adjustable legs

Piedi regolabili con basetta integrata p.14
Integral adjustable legs
Serie > 01-02-03-09-S3

Piedi regolabili con basetta p.23
Adjustable legs with base
Serie > 04-31

Regolazione EasyKey Regulation EasyKey p.25
Serie > 04

Basette Bases p.28
Serie > 05

Piedi regolabili con espansione integrata p.33
Adjustable legs with built-in expasion
Serie > 30

Ganci Clips p.36
Serie > 06

Viteria Screws p.39
Serie > 07

Serie speciali Special series p.44
Serie > T0-21-23-25

Piedi in alluminio Aluminium legs p.56
Serie > 83-84



Zoccoli p.60-95
Plinths

Zoccoli in plastica Plastic plinths p.62
Serie > 10-20-80-50

Jolly Corner Jolly Multifit p.72
Serie > 21/19H 21/19L

Gancio Easyfit Gancio Easyfit p.74

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths p.76
Serie > 1R AL-1T AL 10 CR-10 MR
Serie > 3T AL-30 CR-30 MR

Sistema cassetto zoccolo Trolley system p.92
Serie > 18



Basi colonna p.96-113
Fridge bases

Basi colonna frigo Fridge bases p.100
Serie > 81 - 83 - 87

Base colonna wind Fridge base wind p.106
Serie > 70 - 73 - 74 - 77 - 78 - 6X

Basi colonna frigo Fridge bases p.110
Serie > 70

Indice dei contenuti
Index of contents




Accessori cassetto p.114-129
Accessories drawer

Vassoi portaposate Cutlery trays p.116
Serie > 72 - 76 - 78

Tappeto antiscivolo Anti-sliding mat p.123
Serie > R1 - R5

Labrys Organizer p.124

Syphon Flex Syphon Flex p.126
Serie > 10



Basi lavello Sottolavelli p.130-149
Sink bases/Undersinks

Sottolavelli Undersinks p.134
Serie > 7 - 8 - 9

Alzata posteriore Rear back p.137
Serie > 2.11

Protezione fianchi L.V. Protection side dishwasher p.139
Serie > 40/78

Pro Cabinet p.140
Serie > 3.10

Basi lavello Sink bases p.142
Serie > 1



Alzatine p.150-191
Backsplashes

Design classico Classic design p.158
Serie > 53 - 63
Serie > 51 - 51 MR - 61

Design triangolare Triangular design p.166
Serie > 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - D1 - 57
Serie > 55 - 58 - 65 - 65MR - 67 - 69 - 75

Design rettangolare Rectangular design p.184
Serie > 60 - 62 - 70 - 71 - 73 -76



Profili maniglia
Handles profile

p.194-203

Profili maniglie Handles profiles p.196
Serie > P00 - P01 - P02 - P03 - P04
P05 - P06 - P07 - P08 - P09

Profili ante Door profiles p.206
Serie > 21



Profili gola
Gola profile

p.212-269

Sistema gola Clap'n'Fit Clap'n'Fit gola system p.214
Serie > G38 - G39

Gola classica Classic gola p.228
Serie > G11 - G12 - G26 - G13 - G14 - G29
Serie > G15 - G16 - G21 - 31/70

Gola scatolata Boxed gola p.250
Serie > G22 - G23
Serie > G24 - G25

Gola piatta Flat gola p.256
Serie > G18 - G18PI - G19-G30
Serie > G19 - G20 - G27 - G28



Catene in alluminio
Joint profiles

p.270-289

Catene con spine stampate p.272
Joint profiles with plastic caps
Serie > 30-31-32-33-35-36

Catene con spine in legno p.283
Joint profiles with wooden dowels
Serie > 37-38-3A

Profilo rinforzo ripiani p.287
Strengthener profile for shelf
Serie > C16 - C18 - C18XL

Indice dei contenuti
Index of contents



Tavoli
Tables
p.290-305

Tavoli B1 Tables B1 p.294
Serie > B1 - B1AL - B1CR

Tavoli B2 Tavoli B2 p.300
Serie > B2 - B2AL - B2CR



Supporti penisola
Kitchen peninsula support
p.306-315

Supporti penisola Peninsula support p.306
Serie > BS1 - BS3 - BS4 - BS5

Staffa supporto top Support bracket for top p.313
Serie > B6M




Sistema modulare
Modular shelving system
p.316-360

Stili Phôs p.318

Teke p.342






Piedi regolabili
Adjustable legs


VOLPATO®

Piedi regolabili con basetta integrata
Integral adjustable legs >


Pag.14




Serie 01



Serie 02



Serie 03




Serie 09

Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base >

Pag.23



Serie 04



Serie 31


Piedi regolabili con espansione integrata
Adjustable legs with built-in expansion >

Pag.33




Serie 30

Serie speciali Special series > Pag.44




Serie T0



Serie 21



Serie 23




Serie 25

Piedi in alluminio Aluminium legs > Pag.56




Serie 04


Piedi regolabili con basetta integrata
Integral adjustable legs




Serie 01
pag.16



Serie 02
pag.17



Serie 03
pag.19



Serie 09
pag.21

La Volpato Industrie offre una gamma completa di piedi regolabili studiati specificatamente per le basi dei mobili componibili, costituiti da:

- Piedi con basetta integrata
- Sistema tubi e basette
- Sistema aggancio zoccolo-piedi
- Sistema di regolazione Speed-system
- Sistema d'espansione Easy plug-in

I vari sistemi prevedono i più comuni metodi di fissaggio al cabinet. Sono realizzati in resina termoplastica ad alta resistenza agli urti e presentano le seguenti caratteristiche:

- Ottima resistenza meccanica
- Ottima resistenza all'umidità e all'invecchiamento
- Portata a compressione 400Kg./cad.


Adjustable legs: Volpato Industrie presents a wide range of adjustable legs specifically developed for modular kitchen cabinets. The series includes:

-legs with integrated base;
-leg with separated base systems ;
-plinth-leg connection systems;


All systems are developed for the most common way of cabinet fixing. All systems, produced using thermoplastic resins, have the following features:

-superior mechanical resistance;
-superior resistance to humidity and aging;
-compression resistance higher than 400kg/leg


Tipologia di fissaggio Fixing type



1. Perno autofilettante
Self-tapping pin



2. Vite passante
Through screw




3. Perno filettato
con bussola ad espansione
Threaded pin with expansion dowel



Serie 01 >

Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs




Doppio principio
Speed system

Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/01.A100	100	300	16	15.000
10/01.A110	110	300	17	15.000
10/01.A120	120	250	15	15.000
10/01.A140	140	200	13	15.000
10/01.A150	150	200	14	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41



Doppio principio
Speed system


Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/01.R120	120-170	250	16	15.000
10/01.R140	140-190	200	14	15.000
10/01.R150	150-200	200	15	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41

Serie 02 >

Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs




Doppio principio
Speed system

Code	mm	pcs	kg	pcs
10/02.A100	100	300	17	3.000
10/02.A110	110	300	18	3.000
10/02.A120	120	250	16	3.000
10/02.A140	140	200	14	3.000
10/02.A150	150	200	15	3.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41



Doppio principio
Speed system


Code	mm	pcs	kg	pcs
10/02.R120	120-170	250	17	3.000
10/02.R140	140-190	200	15	3.000
10/02.R150	150-200	200	16	3.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41

Serie 02 >

Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs




Code	mm	pcs	kg	pcs
10/02.1105	100	300	18	3.000
10/02.1125	110	250	17	3.000
10/02.1155	150	200	16	3.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.111 – pag.41
10/07.121 – pag.41
10/07.122 – pag.42
10/07.124 – pag.42
10/07.125 – pag.42
10/07.128Z – pag.42
10/07.129 – pag.43

Serie 03 >

Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs




Doppio principio
Speed system

Code	mm	pcs	kg	pcs
10/03.A410	110	300	18	15.000
10/03.A420	120	250	16	15.000
10/03.A440	140	200	14	15.000
10/03.A450	150	200	15	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41



Doppio principio
Speed system


Code	mm	pcs	kg	pcs
10/03.R420	120-170	250	17	15.000
10/03.R440	140-190	200	15	15.000
10/03.R450	150-200	200	16	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41

Serie 03 >

Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs




Doppio principio
Speed system

Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/03.A700	100	300	18	15.000
10/03.A710	110	300	19	15.000
10/03.A720	120	250	17	15.000
10/03.A740	140	200	15	15.000
10/03.A750	150	200	16	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41



Doppio principio
Speed system


Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/03.R720	120-170	250	16	15.000
10/03.R740	140-190	200	16	15.000
10/03.R750	150-200	200	17	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41

Serie 09 >


Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/09.A080	80	300	16	15.000
10/09.A100	100	300	17	15.000
10/09.A120	120	250	16	15.000
10/09.A140	140	200	14	15.000
10/09.A150	150	200	15	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41



Doppio principio
Speed system

Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/09.R120	120-170	250	18	15.000
10/09.R140	140-190	200	15	15.000
10/09.R150	150-200	200	16	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 — pag.39
10/07.137 — pag.39
10/07.138 — pag.39
10/07.139 — pag.40
10/07.211 — pag.40
10/07.212 — pag.40
10/07.222 — pag.41

Piedi regolabili con basetta >
Adjustable legs with base


Sistema tubi e basette Serie 04 - Serie 31
System tubes and bases

R. H110 ÷ 180




R. Serie 04
pag.26

A. H75 ÷ 180




A. Serie 04
pag.26

D. H60 ÷ 100




D. Serie 04
pag.27

A. H100 ÷ 150




A. Serie 31
pag.32


1. Perno autofilettante
Self-tapping pin




2. Vite passante
Through screw




3. Perno filettato con bussola ad espansione
Threaded pin with bushing expasion



4. Fissaggio ad espansione
Fixing by expanding dowel




5. Vite autofilettante
Self-tapping screw



Sistema tubi e basette Serie 04 - Serie 31 System tubes and bases Serie 04 – Serie 31


1. Perno autofilettante Self-tapping pin

> Step 1




2. Vite passante Through screw

> Step 1




3. Perno filettato con bussola ad espansione Threaded pin with bush

> Step 1




4. Vite autofilettante Self-tapping screw

> Step 1



5. Fissaggio ad espansione Fixing by expanding dowel


> Step 1





Piedi regolabili con basetta >
Adjustable legs with base

Sistema tubi e basette
Serie 04 H60 mm
System tubes and bases


A. Fissaggio con vite forata M10 cod.10/07.121
Fixing with perforated screw M10 cod. 10/07.121









B. Regolazione con chiave EasyKey 15.01.002
Regulation with EasyKey 15.01.002









Serie 04 >

Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base




Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/04.A075	75	400	12	4.000
10/04.A080	80	400	13	4.000
10/04.A090	90	400	14	4.000
10/04.A100	100	400	15	4.000
10/04.A110	110	400	16	4.000
10/04.A120	120	400	17	4.000
10/04.A130	130	400	18	4.000
10/04.A140	140	200	10	4.000
10/04.A150	150	200	10	4.000
10/04.A160	160	200	11	4.000
10/04.A170	170	200	11	4.000
10/04.A180	180	200	12	4.000



Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/04.R100	100-150	400	17	4.000
10/04.R110	110-160	400	18	4.000
10/04.R120	120-170	400	19	4.000
10/04.R130	130-180	400	20	4.000
10/04.R140	140-190	200	11	4.000
10/04.R150	150-200	200	11	4.000
10/04.R160	160-210	200	12	4.000
10/04.R170	170-220	200	12	4.000
10/04.R180	180-230	200	13	4.000

Serie 04 >

Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base




Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/04.D060	60	300	7	3.000
10/04.D070	70	300	7,5	3.000
10/04.D080	80	300	8	3.000
10/04.D100	100	200	9	3.000

Regolazione con chiave EasyKey 15.01.002
Regulation with EasyKey 15.01.002

La serie 04 è utilizzabile sulle basette serie 30, aggiungendo il componente 10/30E04, vedi pag. 34

Serie 04 is suitable also for S30 Bases, with the addition component 10/30E04, see p.34

Serie 04 > Basette Bases






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/05.0400	400	10	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/05.0500	400	11	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131 – pag.39
10/07.137 – pag.39
10/07.138 – pag.39
10/07.139 – pag.40
10/07.211 – pag.40
10/07.212 – pag.40
10/07.222 – pag.41






Code	pcs	kg	pcs
10/05.0251	400	10	4.000


Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.111 – pag.41
10/07.121 – pag.41
10/07.122 – pag.42
10/07.124 – pag.42
10/07.125 – pag.42
10/07.128Z – pag.42
10/07.129 – pag.43

Serie 04 >

Basette Bases









Code	pcs	kg	pcs
10/05.0261	400	11	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used


10/07.111 — pag.41
10/07.121 — pag.41
10/07.122 — pag.42
10/07.124 — pag.42
10/07.125 — pag.42
10/07.128Z — pag.42
10/07.129 — pag.43








Code	pcs	kg	pcs
10/05.0260	400	12	4.000









Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0262	10	400	12	4.000

Serie 04 >


Basette Bases



Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0268	35	400	11	4.000




Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0272	10	400	12	4.000
10/05.0273	15	400	14	4.000
10/05.0274	16	400	14	4.000
10/05.0275	13	400	14	4.000



Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0282	10	400	12	4.000
10/05.0283	15	400	14	4.000
10/05.0284	16	400	14	4.000
10/05.0285	13	400	14	4.000

Serie 04 >


Basette Bases







Prolunga
extension

Code	mm	pcs	kg	pcs
10/05.183	30	1.000	30	2.000
10/05.184	40	1.000	30	2.000
10/05.185	50	1.000	30	2.000







Code	pcs	kg	pcs
10/08.001	1000	6	-


Fornita non montata
Supplied unmounted

Ghiera di serraggio.
Accessorio utile nel campo di altezze H>120mm
con regolazione + 50 mm per bloccare e stabilizzzare il piedino

Tightening ring nut.
Accessory useful for heights 120 mm and over
with a +50 mm adjustment to lock and stabilize the leg.


Serie 31 >

Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base





Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/31.A100	100	400	16	4.000
10/31.A120	120	400	17	4.000
10/31.A140	140	200	10	4.000
10/31.A150	150	200	10	4.000






Code	pcs	kg	pcs
10/05.0360	400	10	4.000


Piedi regolabili con espansione integrata >

Adjustable legs with built-in expansion


Tubi e basette Serie 30 - Serie 04
Tubes and bases




A. Serie 30




B. Serie 30






Serie 30 >

Tubi regolabili con espansione integrata Adjustable legs with built-in expansion







Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/30.A100	100	400	16	4.000
10/30.A120	120	400	17	4.000
10/30.A140	140	200	10	4.000
10/30.A150	150	200	10	4.000





Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0363	13	400	10	4.000
10/05.0365	15	400	10	4.000
10/05.0366	16	400	10	4.000







Code	pcs	kg	pcs
10/30.E04	2000	10	4000


Espansione per tubo serie04 — pag.24
Expanding solution tube serie04 — pag.24

Basette utilizzate
Bases to be used

10/05.0363 — pag.34
10/05.0365 — pag.34
10/05.0366 — pag.34
10/05.0383.10 — pag.35
10/05.0386.10 — pag.35
10/05.0373.10 — pag.35
10/05.0376.10 — pag.35


Serie 30 >

Tubi regolabili con espansione integrata Adjustable legs with built-in expansion



Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0383.10	13	400	15	4.000
10/02.0386.10	16	400	15	4.000






Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0373.10	13	200	15	4.000
10/05.0376.10	16	200	15	4.000



Serie 06 > Ganci Clips






Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.151	2.000	10	4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Sistema Gancio Easyfit
Easyfit clip system

Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.155	2.000	10	4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.162	1.500	10	6.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44





Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths


Code	pcs	kg	pcs
10/06.180	2.500	24	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44

Serie 06 >

Ganci Clips






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.175	2.500	34	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.172	2.500	32	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44







Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.171	2.500	30	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.141	2.000	47	6.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44


Serie 06 > Ganci Clips





Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.142	1.000	28	6.000






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.145	2.000	48	6.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.159	500	15	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.16 serie 09 pag.21 serie 30 pag.33
serie 02 pag.17 serie S3 pag.22 serie 31 pag.32
serie 03 pag.19 serie 04 pag.23 serie T0 pag.44






Gancio a molla
Spring clip

Code	pcs	kg	pcs
10/06.200	2.500	18	20.000

Serie 07 > Viteria Screws




D10 Speed system



Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.131	1.000	12	3.000

Vite forata
Drilled screw




D10 Speed system



Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.135	1.000	20	3.000

Vite testa piana esagono incassato
Flat head screw hexagon socket




D10 Speed system



Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.137	1.000	19	3.000

Vite testa piana brunita
Screw flat head burnished



D10 Speed system




Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.138	1.000	19	3.000

Vite testa piana zincata
Flat head screw galvanized

Serie 07 > Viteria Screws






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.139	1.000	24	3.000

Vite testa cappello
Screw head hat






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.211	1.000	12	3.000

Perno autofilettante D.10 zincato
D.10 pin tapping galvanized






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.212	1.000	14	3.000

Perno autofilettante D.12
Pin tapping D.12






Code	pcs	kg	pcs
10/07.010	1.000	20	3.000

Perno filettato M10
Threaded pin M10

Serie 07 > Viteria Screws






Doppio principio
Speed system

Code	pcs	kg	pcs
10/07.222	1.000	12	3.000


Perno filettato M10
Threaded pin M10





Code	pcs	kg	pcs
10/07.016	5.000	2	5.000


Bussola espansione filettata M10
Bush expansion threaded M10





Code	pcs	kg	pcs
10/07.111	1.000	12	3.000

Perno filettato autobloccante zincato
Threaded pin locking galvanized






Code	pcs	kg	pcs
10/07.121	1.000	18	3.000

Vite forata
drilled screw


Serie 07 > Viteria Screws





Code	pcs	kg	pcs
10/07.122	1.000	18	3.000


Vite testa piana svasata a croce
Countersunk flat head screw Phillips





Code	pcs	kg	pcs
10/07.124	1.000	24	3.000


Vite testa piana larga
Large flat head screw





Code	pcs	kg	pcs
10/07.125	1.000	20	3.000

Vite testa piana sede esagonale
Flat head screw hexagonal seat






Code	pcs	kg	pcs
10/07.128.Z	1.000	19	3.000

Vite testa piana zincata
Flat head screw galvanized


Serie 07 > Viteria Screws





Code	pcs	kg	pcs
10/07.129	1.000	24	3.000

Vite testa a cappello
Screw head cap





Tappo coprivite
Screw cap

Screws to be used


10/07.131 — pag.39
10/07.135 — pag.39
10/07.121 — pag.41
10/07.125 — pag.42

Code	pcs	kg	pcs
10/07.C232	10.000	12	10.000

Colori disponibili
Available colours

BI AV BD GR FG RC

MA NR





Tappo coprivite
Screw cap

Screws to be used

10/07.139 — pag.40
10/07.124 — pag.42
10/07.129 — pag.43

Code	pcs	kg	pcs
10/07.C233	10.000	12	10.000

Colori disponibili
Available colours

BI AV BD GR FG RC

MA NR


Serie speciali>
Special series

Tubi e basette Serie T0-21-23-25
Tubes and bases




Serie TO >

Serie speciali Special series






Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/TO.A100	100	400	16	4.000
10/TO.A120	120	400	18	4.000
10/TO.A140	140	200	11	4.000
10/TO.A150	150	200	12	4.000





Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/TO.R100	100-150	400	18	4.000
10/TO.R120	120-170	400	21	4.000
10/TO.R140	140-190	200	12	4.000
10/TO.R150	150-200	200	13	4.000






Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.0270	16	400	10	4.000


Serie 21 >

Serie speciali Special series







Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/21.0080	80	300	17	6.000
10/21.0100	100	250	16	6.000
10/21.0121	121	200	14	6.000
10/21.0137	137	200	15	6.000
10/21.0150	150	150	13	6.000
10/21.0171	171	150	13	6.000
10/21.0180	180	150	14	6.000
10/21.0187	187	150	14	6.000
10/21.0200	200	120	10	6.000








Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.21.3004	10	200	11	6.000




Serie 21 >


Serie speciali Special series








Code	pcs	kg	pcs
10/05.21.2000	300	15	6.000








Code	mm	pcs	kg	pcs
10/05.21.2500	10	250	14	6.000

Serie 21 >


Serie speciali Special series





Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths


Code	pcs	kg	pcs
10/06.21.3110	800	10	8.000





Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.21.3115	2.000	20	8.000






Code	pcs	kg	pcs
10/06.21.3116	2.500	15	10.000
10/06.21.3119	2.500	16	10.000


Serie 23 >

Serie speciali Special series





Code	H mm	pcs	kg	pcs
10/23.0110	110	280	16	10.000
10/23.0130	130	250	16	10.000
10/23.0150	150	200	14	10.000
10/23.0170	170	190	14	10.000
10/23.0190	190	170	14	10.000
10/23.0210	210	150	13	10.000
10/23.0230	230	140	13	10.000
10/23.0250	250	130	16	10.000






10/23.0060	60	280	9	560
10/23.0070	70	280	11	560
10/23.0095	95	280	13,8	560


Serie 23 >

Serie speciali Special series



Code	pcs	kg	pcs
10/05.23. 4050	300	14	12.000






Code	pcs	kg	pcs
10/05.23. 4051	400	16	12.000




Serie 23 >

Serie speciali Special series






Code	pcs	kg	pcs
10/06.1500	2.000	11	8.000





Code	pcs	kg	pcs
10/06.1501	4.000	17	8.000






Code	pcs	kg	pcs
10/06.1502	2.500	11	7.500

Serie 25 >

Serie speciali Special series







Code	mm	pcs	kg	pcs
10/25.0080	80	600	17	6.000
10/25.0090	90	600	18	6.000
10/25.0100	100	600	20	6.000
10/25.0110	110	600	21	6.000
10/25.0120	120	500	19	6.000
10/25.0130	130	500	20	6.000
10/25.0140	140	400	17	6.000
10/25.0150	150	400	18	6.000
10/25.0160	160	400	18	6.000
10/25.0170	170	300	14	6.000
10/25.0180	180	300	15	6.000
10/25.0190	190	300	16	6.000
10/25.0200	200	250	14	6.000
10/25.0210	210	200	12	6.000
10/25.0220	220	200	12	6.000

Serie 25 >


Serie speciali Special series






Code	pcs	kg	pcs
10/05.25.1000	250	14	6.000








Code	Ø mm	pcs	kg	pcs
10/05.25.1010	10	200	12	6.000
10/05.25.1012	12	200	12	6.000




Serie 25 >

Serie speciali Special series





Code	mm	pcs	kg	pcs
10/06.2513	13	4.000	17	8.000
10/06.2516	16	4.000	17	8.000
10/06.2519	19	4.000	17	8.000





Code	pcs	kg	pcs
10/06.2500	6.000	13	6.000

Piedi in alluminio
Aluminium legs

Profili estrusi

- Alluminio lega EN - AW 6060 - T5 UNI EN 755-2
- Finitura superficiale: anodizzazione (rivestimento per ossidazione anodica secondo UNI EN 12373-1) a scopo protettivo e decorativo

Extruded profiles

- Aluminium alloy EN - AW 6060 - T5 UNI EN 755-2
- Surface finish: anodisation for protection and decorative purpose (coating specification for anodic oxidation according to UNI EN 12373-1)

Accessori

- Tappi e regolazioni: ABS antiurto colorato
- Viti: acciaio temperato
- Minuteria metallica: acciaio zincato

Accessories

- Caps and regulations: ABS shock resistant
- Screws: hardened steel
- Small metallic parts: galvanized steel

Finiture alluminio
Finishes


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



- **01 anodizzato lucido**
- 01 glossy anodised




- **04 anodizzato acciaio**
- 04 steel anodised




- **07 anodizzato naturale spazzolato**
- 07 natural anodised brushed



Serie 83 > Piedi in alluminio Aluminium legs






Code	mm	pcs	kg	pcs
85/5521	-	-	-	-

La confezione comprende:
N°4 piedi
N°4 regolazioni Ø60 (85/5521)

The set consists of:
N°4 legs
N°4 regulations Ø60 (85/5521)






Code	mm	pcs	kg	pcs
81/83CG100F	100	25	8	50
81/83CG120F	120	25	8,5	50
81/83CG150F	150	25	9	50
81/83CG160F	160	25	10	50
81/83CG180F	180	25	10,5	50
81/83CG200F	200	25	11,5	50
81/83CG230F	230	25	12,5	50

Piedi cilindrici con tappo G
Cylindrical legs with G cap

Serie 83 >


Piedi in alluminio Aluminium legs





Code	mm	pcs	kg	pcs
81/83CB.100F	100	25	8	50
81/83CB.120F	120	25	8,5	50
81/83CB.150F	150	25	9	50
81/83CB.160F	160	25	9,5	50
81/83CB.180F	180	25	10	50
81/83CB.200F	200	25	10,5	50
81/83CB.230F	230	25	11,5	50


Piedi cilindrici con tappo B
Cylindrical legs with B cap





Code	mm	pcs	kg	pcs
81/83CD.100F	100	25	8	50
81/83CD.120F	120	25	9	50
81/83CD.150F	150	25	9,5	50
81/83CD.160F	160	25	10	50
81/83CD.180F	180	25	11	50
81/83CD.200F	200	25	11,5	50
81/83CD.230F	230	25	12,5	50

Piedi cilindrici con tappo D
Cylindrical legs with D cap






Code	mm	pcs	kg	pcs
81/83CE.100F	100	25	8	50
81/83CE.120F	120	25	9	50
81/83CE.150F	150	25	9,5	50
81/83CE.160F	160	25	10	50
81/83CE.180F	180	25	11	50
81/83CE.200F	200	25	11,5	50
81/83CE.230F	230	25	12,5	50

Piedi cilindrici con tappo E
Cylindrical legs with E cap






Zoccoli
Plinths

VOLPATO®


Zoccoli in plastica rivestiti
Coated Plastic plinths



Serie 10
pag.64



Serie 20
pag.65



Serie 50
pag.68




Serie 80
pag.70

La Volpato Industrie è in grado di fornire un vasto assortimento di zoccoli, in tutte le altezze richieste. Sono realizzati in compound termoplastico rigido o in lega di alluminio e sono dotati di guarnizione realizzata in compound morbido.
Gli zoccoli in termoplastico sono rivestiti con le finiture richieste, i profili in lega di alluminio sono provvisti di una finitura anodizzata a scopo protettivo e decorativo.
Inoltre sono completati da una serie di pezzi speciali personalizzati e da diverse serie di accessori angolo in grado di soddisfare tutte le esigenze di design del mobile.


Volpato Industrie produces a wide range of plinths, available in all heights required. Our plinths are produced in thermoplastic compound or in aluminum alloy always with a soft bottom gasket. Plastic plinths are wrapped with foils made by various materials, plinths in aluminum alloy have different finishes and are anodized for aesthetical and functional purposes. All plinth series can be integrated with special pieces tailor-made for the customer and all corners and connectors needed for furniture construction.

Guida all'installazione | installation guide

> Step 1



> Step 2







Serie 10 >

Zoccoli in plastica rivestiti Plastic coated plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Profilo superiore Serie 1T
Serie 1T profile



Profilo superiore
Serie 10/12/13/14/15
Serie 10/12/13/14/15 profile

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/08.400	80	4.000	60	18	180
20/10.400	100	4.000	60	21	180
20/12.400	120	4.000	60	26	180
20/13.400	130	4.000	60	24	144
20/14.400	140	4.000	48	21	144
20/15.400	150	4.000	48	26	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Pezzi speciali Special pieces



24/10.449
24/12.449
24/13.449
24/14.449
24/15.449


22/1T.
22/10.
22/12.
22/13.
22/14.
22/15.

23/1T.
23/10.
23/12.
23/13.
23/14.
23/15.

Serie 20 >

Zoccoli in plastica rivestiti Plastic coated plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Profilo superiore
Serie 20/22/25/27
Serie 20/22/25/27/ profile

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/20.400	100	4.000	60	18	180
20/22.400	120	4.000	60	24	180
20/25.400	150	4.000	48	23	144
20/27.400	170	4.000	48	24	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Pezzi speciali Special pieces



24/20.449
24/22.449
24/25.449
24/27.449


22/20.
22/22.
22/25.
22/27.

23/20.
23/22.
23/25.
23/27.

Accessori Accessories >

Serie 1T-08-10-12-13-14-15
Serie 20-22-25-27






Multiangolo 90°
Multicorner 90°

Adatto a realizzare angoli esterni con apertura compresa tra 90° e 135°.

Suitable for external corners with spread between 90° and 135°.

Code	mm	pcs
21/195T	80	200
21/1950	100	200
21/1952	120	200
21/1953	130	200
21/1954	140	200
21/1955	150	200
21/1957	170	200






Angolo 90°
Corner 90°

Code	mm	pcs
21/19FT	80	200
21/19F0	100	200
21/19F2	120	200
21/19F3	130	200
21/19F4	140	200
21/19F5	150	200
21/19F7	170	200






Angolo Jolly
Jolly corner
Pag.62

Code	mm	pcs
21/19.HT	80	100
21/19.H0	100	100
21/19.H2	120	100
21/19.H3	130	100
21/19.H4	140	100
21/19.H5	150	100
21/19.H7	170	100






Angolo 135°
Corner 135°

Code	mm	pcs
21/19GT	80	200
21/19G0	100	200
21/19G2	120	200
21/19G3	130	200
21/19G4	140	200
21/19G5	150	200
21/19G7	170	200

Accessori Accessories >

Serie 1T-08-10-12-13-14-15
Serie 20-22-25-27





	Code	mm	pcs
	21/194T	80	200
	21/1940	100	200
	21/1942	120	200
	21/1943	130	200
	21/1944	140	200
	21/1945	150	200
Terminale Terminal	21/1947	170	200






	Code	mm	pcs
	21/192T	80	200
	21/1920	100	200
	21/1922	120	200
	21/1923	130	200
	21/1924	140	200
	21/1925	150	200
Giunzione Joint	21/1927	170	200









	Code	mm	pcs
	21/19MT	80	200
	21/19M0	100	200
	21/19M2	120	200
	21/19M4	140	200
	21/19M5	150	200
Terminale Easy Fit Easy Fit terminal Pag.74	21/19M7	170	200
	21/19M8	180	200

Serie 50 > Zoccoli plastica rivestiti Plastic coated plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Profilo Serie 50
Serie 50 profile



Profilo Serie 48
Serie 48 profile

Code	mm	mm	m	kg	m
20/50.400	100	4.000	60	24	180
20/52.400	120	4.000	60	28	180
20/55.400	150	4.000	48	28	144
20/48.400	180	4.000	48	24	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Pezzi speciali Special pieces



24/50.449
24/52.449
24/55.449
24/48.449


22/50.
22/52.
22/55.
22/48.

23/50.
23/52.
23/55.
23/48.

Accessori Accessories >

Serie 50-52-55-48






Multiangolo 90°
Multicorner 90°

Adatto a realizzare angoli esterni con apertura compresa tra 90° e 135°.

Suitable for external corners with spread between 90° and 135°.

Code	mm	pcs
21/0950	100	200
21/0952	120	200
21/0955	150	200
21/0958	180	200






Angolo 90°
Corner 90°

Code	mm	pcs
21/09F0	100	200
21/09F2	120	200
21/09F5	150	200
21/09F8	180	200






Angolo 135°
Corner 135°

Code	mm	pcs
21/09G0	100	200
21/09G2	120	200
21/09G5	150	200
21/09G8	180	200





Terminale
Terminal

Code	mm	pcs
21/0940	100	200
21/0942	120	200
21/0945	150	200
21/0948	180	200






Giunzione
Joint

Code	mm	pcs
21/0920	100	200
21/0922	120	200
21/0925	150	200
21/0928	180	200







Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal
Pag.74

Code	mm	pcs
21/19M0	100	200
21/19M2	120	200
21/19M5	150	200
21/19M8	180	200

Serie 80 > Zoccoli in plastica rivestiti Plastic coated plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available






Profilo superiore
Serie 8S/80/85/8A/8D
Serie 8S/80/85/8A/8D profile

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/8S.400	62	4.000	60	19	300
20/80.400	92	4.000	60	20	300
20/82.400	120	4.000	60	22	300
20/85.400	142	4.000	48	23	240
20/8A.400	192	4.000	40	28	200
20/8D.400	222	4.000	32	28	160

Finitura: rivestito.
Finish: coated.


Pezzi speciali Special pieces



21/C2

Profilo compensatore con biadesivo
Height compensator profile with bi-adhesive tape

Finitura: rivestito.
Finish: coated.



21/C3


Profilo compensatore con guarnizione
Height compensator profile with gasket

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Accessori Accessories >

Serie 80






Multiangolo 90°
Multicorner 90°

Code	mm	pcs
21/195Z062	62	200
21/195Z092	92	200
21/195Z142	142	200
21/195Z192	192	200
21/195Z222	222	200

Adatto a realizzare angoli esterni con apertura compresa tra 90° e 135°.

Suitable for external corners with spread between 90° and 135°.






Angolo 90°
Corner 90°

Code	mm	pcs
21/19FZ062	62	200
21/19FZ092	92	200
21/19FZ142	142	200
21/19FZ192	192	200
21/19FZ222	222	200






Angolo 135°
Corner 135°

Code	mm	pcs
21/19GZ062	62	200
21/19GZ092	92	200
21/19GZ142	142	200
21/19GZ192	192	200
21/19GZ222	222	200





Angolo Jolly
Jolly corner
Pag.72

Code	mm	pcs
21/19.HZ062	62	200
21/19.HZ092	92	200
21/19.HZ142	142	200
21/19.HZ192	192	200
21/19.HZ222	222	200





Terminale
Terminal

Code	mm	pcs
21/194Z062	62	200
21/194Z092	92	200
21/194Z142	142	200
21/194Z192	192	200
21/194Z222	222	200







Giunzione
Joint


Code	mm	pcs
21/192Z062	62	200
21/192Z092	92	200
21/192Z142	142	200
21/192Z192	192	200
21/192Z222	222	200

Jolly corner / Jolly multifit >






Jolly corner 21/19H




Jolly multifit 21/19L


A. Giunzione > Junction










B. 90° esterno > external










C. 90° interno > internal










D. 135° esterno > external









E. 135° interno > internal








Jolly corner >

A. Jolly corner 21/19H

Caratteristiche: accessorio angolo 90°-135°-180° per raccordare zoccoli con spessore da 12 ±1mm
Features: 90°-135°-180° corner to joint pliths with thickness from 12 ±1mm




Angolo Jolly
Jolly corner
Pag.60

Code	mm	pcs
21/19.HT	80	200
21/19.H0	100	200
21/19.H2	120	200
21/19.H4	140	200
21/19.H5	150	200
21/19.H7	170	200

Jolly multifit >

B. Jolly multifit 21/19L

Caratteristiche: accessorio angolo 90°-135°-180° per raccordare zoccoli con diverso spessore da min.13 a max.16mm
Features: 90°-135°-180° corner to joint pliths with thickness from 13mm to 16mm




Jolly multifit

Code	mm	pcs
21/19.LT	80	200
21/19.L0	100	200
21/19.L2	120	200
21/19.L4	140	200
21/19.L5	150	200
21/19.L8	180	200

Gancio Easyfit >

Easyfit Clip





Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths

Code	pcs	kg	pcs
10/06.155	2.000	10	4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 pag.14 serie 09 pag.19 serie 30 pag.32
serie 02 pag.15 serie S3 pag.20 serie 31 pag.30
serie 03 pag.17 serie 04 pag.24 serie T0 pag.43



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

Code	mm	pcs
21/19MT	80	200
21/19M0	100	200
21/19M2	120	200
21/19M4	140	200
21/19M5	150	200
21/19M7	170	200
21/19M8	180	200

Per zoccoli in plastica
For plastic plinths



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

Code	mm	pcs
21/29MT.AL	80	200
21/29M0.AL	100	200
21/29M2.AL	120	200
21/29M5.AL	150	200
21/29M6.AL	160	200
21/29M8.AL	180	200
21/29MA.AL	200	200

Per zoccoli in alluminio
For aluminium plinths



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner


Code	mm	pcs
21/29JT.AL	80	200
21/29J0.AL	100	200
21/29J2.AL	120	200
21/29J5.AL	150	200
21/29J6.AL	160	200
21/29J8.AL	180	200
21/29JA.AL	200	200

Per zoccoli in alluminio
For aluminium plinths


Guida all'installazione | installation guide

> Step 1


A.




B.




C.





> Step 2






> Step 3







> Step 4




A.




B.




C.



> Step 5







Zoccoli in alluminio
Aluminium plinths




Serie 1R AL
pag.78



Serie 10 AL
pag.80




Serie 10 CR
pag.81




Serie 10 MR
pag.82

- Realizzati in lega EN-AW 6060-T5, UNI EN 755-2 con finiture superficiali anodizzate a scopo protettivo e decorativo.
- Rivestiti con i decorativi :
  - carta impregnata attestata per la resistenza al calore (UNI 9116/9117), alla luce (UNI 9427/89), all'abrasione (UNI 9115), alle macchie (UNI 9114).
  - tranciato grezzo (varie essenze su richiesta).
  - foglia di alluminio anodizzato.
  - l'incolaggio del rivestimento ai profili avviene mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi.
- Guarnizioni: compound morbido shore A 70 ±2 secondo ISO R 868
- Accessori: profili angolo 90°- 135° giunzione, multiangolo, ottenuti per estrusione e rivestiti con medesima finitura dello zoccolo.


- Alloy EN-AW 6060-T5, UNI EN 755-2 anodized for a beter surface resistance and look.
- Wrapped with various types of foil:
  - impregnated paper, tested for heat resistance (UNI 9116/9117), light (UNI 9427/89), abrasion, (UNI 9115) and stains (UNI 9114)..
  - raw veneer.
  - real anodized aluminum foil.
  - Gluing process made with primer and solvent-free glues.
- Soft rubber gasket shore A 70 ±2 according to ISO R 868
- Accessories: 90° 135° corners, h-joint, universal corner produced y extrusion and wrapped with foil matching the plinth.



Serie 3T AL
pag.86



Serie 30 CR
pag.87



Serie 30 MR
pag.88

Finiture alluminio
Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



– **01 anodizzato lucido**
– 01 glossy anodised



– **04 anodizzato acciaio**
– 04 steel anodised



– **07 anodizzato naturale spazzolato**
– 07 natural anodised brushed



– **09 alluminio anodizzato nero spazzolato**
– 09 black brushed anodized aluminium



– **11 testa di moro spazzolata**
– 11 natural anodised brushed




– **23 inox spazzolato**
– 23 inox brushed

Serie 1R AL >

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Profilo Serie 1R AL
Serie 1R AL profile



Profilo Serie 1R ALR
Serie 1R ALR profile

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/1R.400AL	60	4.000	60	18	180
20/1R.400ALR	60	4.000	48	26	144

Guarnizione a semi-scomparsa
Anodised, semi-hidden gasket

Pezzi speciali Special pieces



24/1R.AL
24/1R.ALR

22/1R. AL
22/1R. ALR

23/1R. AL
23/1R. ALR

Accessori Accessories >

Serie 1R AL - 1R ALR





Angolo 90°
Corner 90°

Code	mm	pcs
21/29.5R	60	100





Angolo 135°
Corner 135°

Code	mm	pcs
21/29.3R	60	100






Multiangolo con snodo
Multicorner with joint

Code	mm	pcs
21/29DR.AL	60	100

Alluminio anodizzato
Anodized aluminum






Multiangolo con snodo
Multicorner with joint

Code	mm	pcs
21/29DR.ALR	60	100

Alluminio rivestito
Coated aluminum





Angolo jolly
Jolly corner

Code	mm	pcs
21/19.HR	60	100






Giunzione
Joint


Code	mm	pcs
21/29.2R	60	100

Serie 10 AL >

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Anodizzato, guarnizione a semi-scomparsa
Anodised, semi-hidden gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/1T.400AL	80	4.000	60	27	180
20/10.400AL	100	4.000	60	31	180
20/12.400AL	120	4.000	60	34	180
20/15.400AL	150	4.000	48	32	240
20/16.400AL	160	4.000	48	36	240
20/18.400AL	180	4.000	40	34	200
20/1A.400AL	200	4.000	40	43	200

Pezzi speciali Special pieces



24/1T.449.AL
24/10.449.AL
24/12.449.AL
24/15.449.AL
24/16.449.AL
24/18.449.AL
24/1A.449.AL



22/1T. AL
22/10. AL
22/12. AL
22/15. AL
22/16. AL
22/18. AL
22/1A. AL





23/1T. AL
23/10. AL
23/12. AL
23/15. AL
23/16. AL
23/18. AL
23/1A. AL

Serie 10 CR >

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Centorighe anodizzato, guarnizione a semi-scomparsa
Centorighe anodised, semi-hidden gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/10.400CR	100	4.000	60	31	180
20/12.400CR	120	4.000	60	34	180
20/14.400CR	140	4.000	48	34	180
20/15.400CR	150	4.000	48	32	240
20/18.400CR	180	4.000	40	34	200

Pezzi speciali Special pieces



24/10.449.CR
24/12.449.CR
24/14.449.CR
24/15.449.CR
24/18.449.CR



22/10.CR
22/12.CR
22/14.CR
22/15.CR
22/18.CR





23/10. CR
23/12. CR
23/14. CR
23/15. CR
23/18. CR

Serie 10 MR >

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Millerighe anodizzato, guarnizione a semi-scomparsa
Millerighe anodised, semi-hidden gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/10.400MR	100	4.000	60	31	180
20/12.400MR	120	4.000	60	34	180
20/15.400MR	150	4.000	48	32	240
20/18.400MR	180	4.000	40	34	200

Pezzi speciali Special pieces



24/10.449.MR
24/12.449.MR
24/14.449.MR
24/15.449.MR
24/18.449.MR



22/10.MR
22/12.MR
22/14.MR
22/15.MR
22/18.MR




23/10. MR
23/12. MR
23/14. MR
23/15. MR
23/18.MR

Accessori Accessories >

Serie 1T 10-12-15-16-18-1A AL
10-12-14-15-18 CR
10-12-15-18 MR






Multiangolo
Multicorner

Code	mm	pcs
21/295T.AL	80	100
21/2950.AL	100	100
21/2952.AL	120	100
21/2954.AL	140	100
21/2955.AL	150	100
21/2956.AL	160	100
21/2958.AL	180	100
21/295A.AL	200	100






Angolo 135° A3
Corner 135° A3

Code	mm	pcs
21/293T.AL	80	100
21/2930.AL	100	100
21/2932.AL	120	100
21/2934.AL	140	100
21/2935.AL	150	100
21/2936.AL	160	100
21/2938.AL	180	100
21/293A.AL	200	100





Angolo 90° AC
Corner 90° AC

Code	mm	pcs
21/29CT.AL	80	100
21/29C0.AL	100	100
21/29C2.AL	120	100
21/29C4.AL	140	100
21/29C5.AL	150	100
21/29C6.AL	160	100
21/29C8.AL	180	100
21/29CA.AL	200	100






Giunzione
joint

Code	mm	pcs
21/29.2T.AL	80	100
21/2920.AL	100	100
21/2922.AL	120	100
21/2924.AL	140	100
21/2925.AL	150	100
21/2926.AL	160	100
21/2928.AL	180	100
21/292A.AL	200	100

Accessori Accessories >

Serie 1T 10-12-15-16-18-1A AL
10-12-14-15-18 CR
10-12-15-18 MR






Angolo 90° A1
Corner 90° A1

Code	mm	pcs
21/291T.AL	80	100
21/2910.AL	100	100
21/2912.AL	120	100
21/2914.AL	140	100
21/2915.AL	150	100
21/2916.AL	160	100
21/2918.AL	180	100
21/291A.AL	200	100






Multiangolo
Multicorner

Code	mm	pcs
21/29DT.AL	80	100
21/29D0.AL	100	100
21/29D2.AL	120	100
21/29D4.AL	140	100
21/29D5.AL	150	100
21/29D6.AL	160	100
21/29D8.AL	180	100
21/29DA.AL	200	100






Angolo 135° AB
Corner 135° AB

Code	mm	pcs
21/29BT.AL	80	100
21/29B0.AL	100	100
21/29B2.AL	120	100
21/29B4.AL	140	100
21/29B5.AL	150	100
21/29B6.AL	160	100
21/29B8.AL	180	100
21/29BA.AL	200	100





Angolo jolly
Jolly corner


Code	mm	pcs
21/19HT	80	100
21/19H0	100	100
21/19H2	120	100
21/19H4	140	100
21/19H5	150	100
21/19H6	160	100
21/19H8	180	100
21/19HA	200	100

Accessori Accessories >

Serie 1T 10-12-15-16-18-1A AL
10-12-14-15-18 CR
10-12-15-18 MR








Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal
Pag.74

Code	mm	pcs
21/29MT.AL	80	100
21/29M0.AL	100	100
21/29M2.AL	120	100
21/29M4.AL	140	100
21/29M5.AL	150	100
21/29M6.AL	160	100
21/29M8.AL	180	100
21/29MA.AL	200	100








Joint Easy Fit
Easy Fit Joint
Pag.74

Code	mm	pcs
21/29JT.AL	80	100
21/29J0.AL	100	100
21/29J2.AL	120	100
21/29J4.AL	140	100
21/29J5.AL	150	100
21/29J6.AL	160	100
21/29J8.AL	180	100
21/29JA.AL	200	100

Serie 3T AL >

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Anodizzato, guarnizione a vista
Anodised, visible gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/3T.400AL	80	4.000	60	27	180
20/30.400AL	100	4.000	60	31	180
20/32.400AL	120	4.000	60	34	180
20/35.400AL	150	4.000	48	32	240
20/36.400AL	160	4.000	48	33	240
20/38.400AL	180	4.000	40	34	200

Pezzi speciali Special pieces



24/3T.449.AL
24/30.449.AL
24/32.449.AL
24/35.449.AL
24/36.449.AL
24/38.449.AL
24/3A.449.AL



22/3T. AL
22/30. AL
22/32. AL
22/35. AL
22/36. AL
22/38. AL
22/3A. AL




23/3T. AL
23/30. AL
23/32. AL
23/35. AL
23/36. AL
23/38. AL
23/3A. AL

Serie 30 CR>

Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Centorighe anodizzato, guarnizione a vista
Centorighe anodised, visible gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/30.400CR	100	4.000	60	31	180
20/32.400CR	120	4.000	60	34	180
20/34.400CR	140	4.000	48	34	180
20/35.400CR	150	4.000	48	32	240
20/38.400CR	180	4.000	40	34	200

Pezzi speciali Special pieces



24/30.449.CR
24/32.449.CR
24/34.449.CR
24/35.449.CR
24/38.449.CR




22/30.CR
22/32.CR
22/34.CR
22/35.CR
22/38.CR



23/30. CR
23/32. CR
23/34. CR
23/35. CR
23/38. CR

Serie 30 MR > Zoccoli in alluminio Aluminium plinths

Tipologia di altezze e profili disponibili Types of heights and profiles available





Millerighe anodizzato, guarnizione a vista
Millerighe anodised, visible gasket

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/30.400MR	100	4.000	60	31	180
20/32.400MR	120	4.000	60	34	180
20/35.400MR	150	4.000	48	32	240
20/38.400MR	180	4.000	40	34	200

Pezzi speciali Special pieces



24/30.449.MR
24/32.449.MR
24/35.449.MR
24/38.449.MR



22/30.MR
22/32.MR
22/35.MR
22/38.MR




23/30. MR
23/32. MR
23/35. MR
23/38. MR

Accessori Accessories >

Serie 3T 30-32-35-36-38-3A AL
30-32-34-35-38 CR
30-32-35-38 MR






Multiangolo
MulticorneR

Code	mm	pcs
21/095T.AL	80	100
21/0950.AL	100	100
21/0952.AL	120	100
21/0954.AL	140	100
21/0955.AL	150	100
21/0956.AL	160	100
21/0958.AL	180	100
21/095A.AL	200	100






Angolo 90° A1
Corner 90° A1

Code	mm	pcs
21/091T.AL	80	100
21/0910.AL	100	100
21/0912.AL	120	100
21/0914.AL	140	100
21/0915.AL	150	100
21/0916.AL	160	100
21/0918.AL	180	100
21/091A.AL	200	100






Angolo 135° A3
Corner 135° A3

Code	H mm	pcs
21/093T.AL	80	100
21/0930.AL	100	100
21/0932.AL	120	100
21/0934.AL	140	100
21/0935.AL	150	100
21/0936.AL	160	100
21/0938.AL	180	100
21/093A.AL	200	100






Angolo 90° AC
Corner 90° AC

Code	H mm	pcs
21/09CT.AL	80	100
21/09C0.AL	100	100
21/09C2.AL	120	100
21/09C4.AL	140	100
21/09C5.AL	150	100
21/09C6.AL	160	100
21/09C8.AL	180	100
21/09CA.AL	200	100





Angolo 135° AB
Corner 135° AB

Code	H mm	pcs
21/09BT.AL	80	100
21/09B0.AL	100	100
21/09B2.AL	120	100
21/09B4.AL	140	100
21/09B5.AL	150	100
21/09B6.AL	160	100
21/09B8.AL	180	100
21/09BA.AL	200	100






Giunzione
joint

Code	H mm	pcs
21/092T.AL	80	100
21/0920.AL	100	100
21/0922.AL	120	100
21/0924.AL	140	100
21/0925.AL	150	100
21/0926.AL	160	100
21/0928.AL	180	100
21/092A.AL	200	100








Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal
Pag.74

Code	mm	pcs
21/29MT.AL	80	100
21/29M0.AL	100	100
21/29M2.AL	120	100
21/29M4.AL	140	100
21/29M5.AL	150	100
21/29M6.AL	160	100
21/29M8.AL	180	100
21/29MA.AL	200	100








Joint Easy Fit
Easy Fit Joint
Pag.74

Code	mm	pcs
21/29JT.AL	80	100
21/29J0.AL	100	100
21/29J2.AL	120	100
21/29J4.AL	140	100
21/29J5.AL	150	100
21/29J6.AL	160	100
21/29J8.AL	180	100
21/29JA.AL	200	100

Accesori per zoccoli >
Accessories for plinths







Code	pcs	pcs
21/90.443	300	300

Colori/Colours
BI-NR-RC-RS-NO-FG-MA-GR-NC-AV

Colori verniciati/Varnished colours
CR









Code	pcs	pcs
21/90.444	100	100

Colori/Colours
BI-NR-RC-RS-NO-VR-MA-GR-NC-AV-FG

Colori verniciati/Varnished colours
CR







Code	Sp. mm	m	pcs
21/90.449	13	170	170
21/90.448	16	170	170

Colori/Colours
BI-NR-RC-RS-NO-MA-GR-NC-AV-GA

Sistema cassetto zoccolo
Trolley system







Sistema cassetto zoccolo montato su ruote, studiato per un utilizzo ulteriore dello spazio in modo semplice ed economico è compatibile con tutti i modelli di zoccolo di altezza minima 120 mm.


Tappi chiusura zoccolo. Altezza e colore secondo specifiche del cliente.

The Trolley System has been studied for using extra space in a simple and economic way, it is compatible with all models of plinth profile of 120 mm minimum height.

Closure caps for plinth profile. Height and colour according to customer request.

M	I	U	P
600 mm	25 mm	398 mm	450 mm
800 mm	25 mm	598 mm	450 mm
900 mm	25 mm	698 mm	450 mm
1000 mm	25 mm	798 mm	450 mm
1200 mm	25 mm	998 mm	450 mm







Serie 18 >

Sistema cassetto zoccolo Trolley system

Kit senza pannelli smontato
Unassembled kit without side panels



Code	kit	kg	kit
60/18.030	18	18	90

Il kit comprende
Nr. 2 spondine dx e sx con ruote
Nr. 1 accessori per fissaggio frontalino;
Nr. 1 maniglia universale;
Nr. 2 binari in alluminio;
Nr. 4 attacchi guida;
Nr. 4 ganci 10/06.151.

The kit includes
Nr. 2 side panels right and left with wheels;
Nr. 1 accessory set for frontal fastening;
Nr. 1 universal handle;
Nr. 2 binary guides in aluminium;
Nr. 4 guide fasteners;
Nr. 4 clips 10/06.151.



Code	-	-	-
21/601.C001	-	-	-

2 terminali per coprire teste zoccolo
Colore e altezza a richiesta.

2 closure terminals to cover plinth sides
Colour and height on request

Serie 18 > Sistema cassetto zoccolo Trolley system

Kit con pannelli montato
Assembled kit with side panels



Code	L mm	mm	mm
60/10.1060	600	16	417
60/10.1080	800	16	562
60/10.1090	900	16	767
60/10.1120	1200	16	867
60/10.1060	600	18	413
60/10.1080	800	18	563
60/10.1090	900	18	763
60/10.1120	1200	18	863

Colore standard: Grigio
Per colori diversi contattare il
nostro ufficio tecnico-commerciale.

Standard colour: Grey
For different colours please
contact our technical-commercial depts.

Kit con pannelli smontato
Unassembled kit with side panels



Code	L mm	mm	mm
60/10.5060	600	16	417
60/10.5080	800	16	567
60/10.5090	900	16	767
60/10.5120	1200	16	867
60/10.5060	600	18	413
60/10.5080	800	18	563
60/10.5090	900	18	763
60/10.5120	1200	18	863


Colore standard: Grigio
Per colori diversi contattare il
nostro ufficio tecnico-commerciale.

Standard colour: Grey
For different colours please
contact our technical-commercial depts.

Il kit comprende
Nr. 1 fondo, 1 frontale, 1 schiena;
Nr. 2 spondine dx e sx con ruote;
Nr. 1 accessorio per fissaggio frontalino;
Nr. 1 maniglia universale;
Nr. 2 binari in alluminio;
Nr. 4 attacchi guida;
Nr. 4 ganci 10/06.151.

The kiti ncludes
Nr. 1 base, 1 frontal and, 1 back;
Nr. 2 side panels right and left with wheels;
Nr. 1 accessory set frontal fastening;
Nr. 1 universal handle;
Nr. 2 binary guides in aluminium;
Nr. 4 guide fasteners;
Nr. 4 clips 10/06.151.






Basi colonna
Fridge base

VOLPATO®

Sistema di aerazione brevettato >
Patented ventilated base system




Superficie di aerazione 200cm²

Surface aeration cm² 200


La Volpato Industrie offre per la realizzazione delle colonne frigo una serie completa di basi colonna realizzate in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica mediante stampaggio ad iniezione, fornite con spine in legno Ø8 o Ø10, con larghezza per spessori fianchi delle colonne da 16, 18 e 19mm e con attacchi predisposti per i piedi regolabili secondo le vostre richieste. Le superfici d'areazione garantiscono una ottimale portata d'aria per il raffreddamento dell'apparecchio garantendone maggiore longevità ed efficienza, ottimizzando i consumi.

Volpato Industrie produces by injection molding a wide range of fridge bases in thermoplastic material with high mechanical resistance. Fridge bases are supplied with wooden dowels, available for different side panel thicknesses and developed to be used with various legs series. The design of the horizontal ventilation grid guarantees the optimal air flow for the appliance cooling, optimizing its energy consumption and guaranteeing long lifecycle and high efficiency.


Spinatura su misura
Insertion of the dowels




Ampia griglia
Wide grid and side tongues




Interasse piede modificabile
Changeable legs distance




Alette di supporto
Support vanes



Facilità di movimentazione
Easy handling





Rigidità e robustezza
Rigidity and strength






Fondo frigo serie 81 - 83 - 87 >
Fridge base series 81 - 83 - 87






D.




Senza aletta verticale - senza aletta reggifianco
Without vertical tabs - without side tabs

C.




Senza aletta verticale - con aletta reggifianco
Without vertical tabs - with side tabs

B.



Con aletta verticale - Senza aletta reggifianco
With vertical tabs - without side tabs

A.



Con aletta verticale e con aletta reggifianco
With vertical tabs - with side tabs





Senza sede per eccentrico
Without eccentric slot



Con sede per eccentrico
With eccentric slot

Serie 81 > Base colonna frigo Fridge base





Spessore fianchi 19 mm
Thick sides 19 mm

Code	pcs
31/81.XXXXX	200

Configuratore | Configurator

> Step 1

2. Profondità 532mm / Depth 532mm *




4. Profondità 514mm / Depth 514mm




> Step 2


A.




B.



C.



D.



> Step 3

0. Non forato / Not drilled



1. Con asola / Slot for leg



2. Forato passante Ø11/M18 / Drilled



> Step 4

0. Senza basetta / No Bases

1. con basetta 10/05.0251 / with bases 10/05.0251



2. con basetta 10/05.0628 / with bases 10/05.0628



3. con bases 10/05.0630 / with bases 10/05.0630



> Step 5

N. Senza sede per eccentrico / Without eccentric slot




E. Con sede per eccentrico / With eccentric slot



* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

Serie 83 > Base colonna frigo Fridge base





Spessore fianchi 18 mm
Thick sides 18 mm

Code	pcs
31/83.XXXXX	200

Configuratore | Configurator

> Step 1

2. Profondità 532mm / Depth 532mm



4. Profondità 514mm / Depth 514mm



> Step 2

A.




B.



C.



D.



> Step 3

0. Non forato / Not drilled



1. Con asola / Slot for leg



2. Forato passante Ø11/M18 / Drilled



> Step 4

0. Senza basetta / No Bases

1. con basetta 10/05.0251 / with bases 10/05.0251



2. con basetta 10/05.0628 / with bases 10/05.0628



3. con bases 10/05.0630 / with bases 10/05.0630



> Step 5

N. Senza sede per eccentrico / Without eccentric slot



E. Con sede per eccentrico / With eccentric slot



E4. Con sede per eccentrico Ø14 / With eccentric slot Ø14





E5. Con sede per eccentrico Ø15 / With eccentric slot Ø15



* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

Serie 87 > Base colonna frigo Fridge base





Spessore fianchi 16 mm
Thick sides 16 mm

Code	pcs
31/87.XXXXX	200

Configuratore | Configurator

> Step 1

2. Profondità 532mm / Depth 532mm *




4. Profondità 514mm / Depth 514mm




> Step 2


A.




B. *



C.



D. *



> Step 3

0. Non forato / Not drilled



1. Con asola / Slot for leg



2. Forato passante Ø11/M18 / Drilled



> Step 4

0. Senza basetta / No Bases

1. con basetta 10/05.0251 / with bases 10/05.0251



2. con basetta 10/05.0628 / with bases 10/05.0628



3. con bases 10/05.0630 / with bases 10/05.0630



> Step 5

N. Senza sede per eccentrico / Without eccentric slot




E. Con sede per eccentrico / With eccentric slot



* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

Serie 05>

Basetta per serie 04 Bases for series 04






Attacco con vite M10
Fixing screw installation M10

Code	pcs
10/05.0251	4.000

Basetta per serie 30-31 Bases for series 30-31






Attacco filettato M18
Threaded screw installation M18

Code	ØD mm	pcs
10/05.0628	28	800
10/05.0630	30	800

Serie 70>

Base colonna frigo wind Fridge base wind



Spessore base wind
Thickness for wind base

Code	pcs	Kg	pcs
31/70.1500	40	11	160




Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Serie 73>

Base colonna frigo wind Fridge base wind



Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	ØD mm	pcs
31/73.A08	8	800
31/73.A10	10	800




Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Serie 74>

Basi colonna frigo wind Fridge base wind



Code	mm	pcs
31/74.A08	8	800
31/74.A10	10	800

Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30




Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Serie 77>

Basi colonna frigo wind Fridge base wind



Code	mm	pcs
31/77.B08	8	800
31/77.B10	10	800

Per fianchi spessore 16mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 16mm thick panels with integrated slot for legs Ø30




Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Serie 78>

Basi colonna frigo wind Fridge base wind



Code	mm	pcs
31/78.B08	8	800
31/78.B10	10	800

Per fianchi spessore 16mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 16mm thick panels with integrated slot for legs Ø30




Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Base frigo wind Extralarge >

Wind Extralarge Fridge base




Serie 6x

Nuova base frigo predisposta per l'incasso dei nuovi frigoriferi Extralarge nel mobile colonna con larghezza da 750 mm


Serie 6x

New fridge base for the installation of new extra-large refrigerators for the built-in column of 750mm width



Serie 6x >

Base frigo wind Extralarge wind Extralarge Fridge base



* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'uff. commerciale e tecnico

* For the availability of these versions contact the commercial and technical office

Configuratore | Configurator

> Step V

C. Diametro piedino Ø28 / Legs diameter Ø28 — Ø 28

A. Diametro piedino Ø30 / Legs diameter Ø30 — Ø 30

> Step D

2. Distanza 32mm / Distance 32mm — 32

7. Distanza 27mm / Distance 27mm — 27 *

> Step XX

Spine Ø8 / Pins Ø8 — Ø 8

Spine Ø10 / Pins Ø10 — Ø 10

Spessore fianchi 19 mm | For 19 mm thick panels

	Code	pcs
*	31/61.VDXX	400

Per fianchi spessore 19mm - interasse i1=47/ i2=60
For 19mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=60

*	31/62.VDXX	400

Per fianchi spessore 19mm - interasse i1=47/ i2=76
For 19mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=76

Spessore fianchi 18 mm | For 18 mm thick panels

Code	pcs
31/63.VDXX	400

Per fianchi spessore 18mm - interasse i1=47/ i2=60
For 18mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=60

31/64.VDXX	400

Per fianchi spessore 18mm - interasse i1=47/ i2=76
For 18mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=76

Spessore fianchi 16 mm | For 16 mm thick panels

	Code	pcs
*	31/67.VDXX	400


Per fianchi spessore 16mm - interasse i1=47/ i2=60
For 16mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=60

*	31/68.VDXX	400

Per fianchi spessore 16mm - interasse i1=47/ i2=76
For 16mm thick panels - wheelbase i1=47/ i2=76

Serie 70>

Base colonna Fridge base





Code	pcs
31/70.XXXXX	200
31/70.2XXXX	200
31/70.3XXXX	200
31/70.4XXXX	200



Colore standard: nero
Standard colour: black



Colore a richiesta: bianco
On demand: white

Configuratore | Configurator


> Step 1

Profondità 520mm
Depth 520mm



> Step 2

Con aletta verticale - Senza aletta reggifianco
With vertical tabs - without side tabs



> Step 3

Con asola
Slot for leg




Forato passante Ø11
Drilled



> Step 4

Senza basetta
No Bases

con basetta 10/05.0251
with bases 10/05.0251



con basetta 10/05.0280
with bases 10/05.0280



> Step 5

Spinatura standard
Standard pins position




Spinatura personalizzata
Personalized pins position



Serie 05 >

Basette per serie 70.2 Bases for series 70.2






Code	pcs	kg	pcs
10/05.0251	400	10	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used


10/07.111 — pag.39
10/07.121 — pag.39
10/07.122 — pag.40
10/07.124 — pag.40
10/07.125 — pag.40
10/07.128Z — pag.40
10/07.129 — pag.41






Code	pcs	kg	pcs
10/05.0280	120	12	240

Serie 70 > Base colonna frigo Fridge base




Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	mm	pcs
31/70.5XXX.18	(l)25	200
31/70.5XXX.38	(l)32	200




Colore standard: nero
Standard colour: black




Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	mm	pcs
31/70.6XXX.18	A	200
31/70.7XXX.18	B	200




Colore standard: nero
Standard colour: black

Serie 70 > Base colonna frigo Fridge base





Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
For 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30

Code	pcs
31/70.8XXX.18	200



Colore standard: nero
Standard colour: black






Colore standard: nero
Standard colour: black

Code	pcs	kg	pcs
31/70.1100	40	11	200

Base frigo utilizzate
Fridge base used

31/70.5XXX.18 — pag.104
31/70.5XXX.38 — pag.104
31/70.6XXX.18 — pag.104
31/70.7XXX.18 — pag.104
31/70.8XXX.18 — pag.105







Accessori per cassetto
Drawer accessories

VOLPATO®


Accessori per cassetti
Drawer accessories



Serie 72
pag.118



Serie 76
pag.120



Serie 78
pag.122



Labrys
pag.124

La Volpato Industrie produce un'ampia gamma di portaposate dal design moderno che unisce eleganza e funzionalità, disponibili per tutte le serie e le misure di cassetti in commercio. I nostri portaposate sono ottenuti mediante stampaggio ad iniezione o termoformatura e presentano le seguenti caratteristiche:


- eco-compatibili
- ottima resistenza al graffio

Volpato Industrie produces a wide range of cutlery trays with modern design, which combines elegance and functionality. Our cutlery trays are produced by injection molding or vacuum forming and they all are:


-eco-friendly;
-resistant to scratches.

Tappeto antiscivolo
Anti-sliding mat

pag.123



R1/2




R6



R7

Accessorio per cassetti sottolavabo
Accessory for drawers undersink




Serie 10
pag.126




Serie 72 > Vassoi portaposate Cutlery trays

300
200 ÷ 240



350
224 ÷ 270




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R30	50	16	100
32/72.N30	50	16	100
32/72.R35	50	18	100
32/72.N35	50	18	100


- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

400
294 ÷ 340



450
344 ÷ 390




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R40	25	12	100
32/72.N40	25	12	100
32/72.R45	25	14	100
32/72.N45	25	14	100


- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

500
394 ÷ 440



550
424 ÷ 470




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R50	25	16	100
32/72.N50	25	16	100
32/72.R55	25	17	100
32/72.N55	25	17	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

600
494 ÷ 540




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R60	25	18	100
32/72.N60	25	18	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

Serie 72 > Vassoi portaposate Cutlery trays

800
700 ÷ 740




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R80	16	17	32
32/72.N80	16	17	32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

900
800 ÷ 840




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R90	16	19	32
32/72.N90	16	19	32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

1000
830 ÷ 940




Code	pcs	kg	pcs
32/72.R10	16	21	32
32/72.N10	16	21	32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

1200
1100 ÷ 1140



Code	pcs	kg	pcs
32/72.R12	16	25	32
32/72.N12	16	25	32


- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida


- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

Serie 76 >

Vassoi portaposate Cutlery trays

400
290 ÷ 340






Code	pcs	kg	pcs
32/76.R40	15	12	30
32/76.NN40	15	12	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

450
340 ÷ 390




Code	pcs	kg	pcs
32/76.R45	22	12	88
32/76.NN45	22	12	88

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

600
490 ÷ 540




Code	pcs	kg	pcs
32/76.R60	22	15	88
32/76.NN60	22	15	88

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

800
690 ÷ 740




Code	pcs	kg	pcs
32/76.R80	15	11	30
32/76.NN80	15	11	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

Serie 76 > Vassoi portaposate Cutlery trays

900
790 ÷ 840




Code	pcs	kg	pcs
32/76.R90	15	12	30
32/76.NN90	15	12	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

1000
890 ÷ 940




Code	pcs	kg	pcs
32/76.R10	15	14	30
32/76.NN10	15	14	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

1200
1104 ÷ 1120




Code	pcs	kg	pcs
32/76.KR12	15	16	30
32/76.KNN12	15	16	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Matt Black White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

Serie 78 > Vassoi portaposate Cutlery trays

450
345 ÷ 390




Code	pcs	kg	pcs
32/78.R45	25	12	100
32/78.N45	25	12	100

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

600
495 ÷ 540




Code	pcs	kg	pcs
32/78.R60	25	15	100
32/78.N60	25	15	100


- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface

900
800 ÷ 840



1000
830 ÷ 940




Code	pcs	kg	pcs
32/78.R90	16	14	32
32/78.N90	16	14	32
32/78.R10	16	15	32
32/78.N10	16	15	32

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio
- Colori speciali: Metalizzato; Glass
- Finitura: Lucida

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 45mm
- Colours: White; Grey
- Special colours: Metal grey; Glass
- Finishes: Glossy surface


Serie R1 - R2 - R6 - R7 >

Tappeto antiscivolo Anti-sliding mat



Rotolo
Roll

Code	P pcs	kg	pcs	
34/R1.B	420 ÷600	30	30	150
34/R2.B	420 ÷600	30	30	150
34/R6.B	420 ÷600	30	30	150
34/R7.B	420 ÷600	30	30	150




Tagliato a misura
Cut to size

Code	PxL	PxL pcs
34/R1.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R2.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R6.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R7.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100


- Realizzato in compound polimerico
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Colori standard: Trasparente; Bianco; Grigio; Graphite; nero

- Made in polymeric compound
- Excellent resistence to ageing
- Standard colours: Transparent; White; Grey; Graphite; Black

Textures >



R1/2



R6



R7

Finiture / Finishes>



TR Trasparente
BI Bianco
GR Grigio
GP Grafite
NR Nero

LABRYS


organizer




Labrys è un elegante organizer per cassetti, composto da un connubio di profili in allumino di alta qualità e pratiche connessioni plastiche.
Il prodotto può essere personalizzato per adattarsi alle varie dimensioni di cassetto, dalla cucina alla cabina armadio passando per il bagno ed è declinabile in numerose finiture.

Labrys is an elegant organizer for drawers, composed by a material mix of high quality alluminium profiles, and smart connection joints.
It can be customized in order to fit in any drawer sizes, from kitchen to wardrobe and bathroom, with plenty of premium finishes.


Standard kits




Code	pcs	kg	pcs	
32KL.001.xx	1	1	5	Flat pack
32KL.001A.xx	1	1	5	Assembl.



Code	pcs	kg	pcs	
32KL.002.xx	1	1	5	Flat pack
32KL.002A.xx	1	1	5	Assembl.




Code	pcs	kg	pcs	
32KL.003.xx	1	2	5	Flat pack
32KL.003A.xx	1	1	5	Assembl.



Code	pcs	kg	pcs	
32KL.004.xx	1	2	5	Flat pack
32KL.004A.xx	1	1	5	Assembl.

Components



connessione a 2 vie
2 sides connection
32GL02.xx

connessione a 3 vie
3 sides connection
32GL03.xx

connessione a 4 vie
4 sides connection
32GL04.xx

Profilo princ. L= 4800 mm
(4500 for F 28)
main profile L= 4800 mm
(4500 for F 28)
32PL01.xx

kit tappi
caps Kit
32TL01.xx

Code	pcs	kg	pcs
32GL02.xx	200	1	200
32GL03.xx	200	1,4	200
32GL04.xx	200	0.9	200
32PL01.xx	10	15	200
32TL01.xx	100	0.6	100

Finiture/Finishes



54 Matt white Varnished



07 Natural brushed Anodized



28 Copper brushed Anodized



59 Stardust Varnished



09 Black brushed Anodized

Matches between profile and caps finishing's are already set by Volpato Industries




Accessorio per cassetti sottolavabo >


Accessory for drawers undersink

Syphon flex
Serie 10

A. Con tappi With caps




B. Senza tappi without caps




A. Con tappi With caps


> Step 1




> Step 2




> Step 2




> Step 3



> Step 4




> Step 5




B. Senza tappi without caps


> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4




> Step 5




> Step 6




> Step 4



Serie 10 > Syphon flex Syphon flex






Lunghezza sviluppo = 680 mm
Developed length = 680 mm

Code	mm	pcs	kg	pcs
35/10.1660	16	40	9	80
35/10.1860	18	40	9	80

- Colori standard: Bianco; Grigio; Grafite
- Standard colours: White; Grey; Graphite





Sottolavelli / Basi lavello
Sink bases / Undersinks


VOLPATO®

Finiture sottolavello
Undersinks Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



– **72 antigraffio** - scratch-resistant lacquered
– **Sp. 0,3**



– **76 quadrettato** - embossed
– **Sp. 0,3**




– **77 quadrettato** - embossed
– **Sp. 0,4**




– **78 anodizzato** - anodised
– **Sp. 0,4**



– **7B grafite**- graphite
– **Sp. 0,3**



Serie 7 > Sottolavelli piegato Folded undersinks





Code	pcs
40/7cA.XXXX	200
40/7cB.XXXX	200
40/7cD.XXXX	200
40/7cE.XXXX	200

Configuratore versione | Configurator version


> Step (c)




2.
Alluminio antigraffio
Lacquered



B.
Grafite
Graphite




6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3




7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4


> Step 2



A.
Sottolavello piegato con copri alzata posteriore
Folded undersink without rear back cover



B.
Sottolavello piegato senza copri alzata posteriore
Folded undersink without rear back cover




D.
Sottolavello piegato per base ad angolo con copri alzata posteriore
Folded undersink for corner base with rear back cover



E.
Sottolavello piegato per base ad angolo senza copri alzata posteriore
Folded undersink for corner base without rear back cover

Serie 8 >

Sottolavello con guarnizioni alte Undersinks with high gaskets



Code	pcs
40/8cI.XXXX	200
40/8cL.XXXX	200
40/8cM.XXXX	200
40/8cN.XXXX	200
40/8cP.XXXX	200

Configuratore versione | Configurator version


> Step (c)




2.
Alluminio antigraffio
Lacquered



B.
Grafite
Graphite



6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3




7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4


> Step 2




I.
Con due guarnizioni alte con copri alzata posteriore
With two high gaskets and rear back cover




L.
Con due guarnizioni alte senza copri alzata posteriore
With two high gaskets without rear back cover



M.
Con tre guarnizioni alte
With three high gaskets




N.
Per base ad angolo con due guarnizioni alte e bordo posteriore
For corner base with two high gaskets and rear edge



P.
Per base ad angolo con quattro guarnizioni alte
For corner base with four high gaskets

Serie 9 > Sottolavelli con guarnizioni basse Undersinks with low gaskets



Code	pcs
40/9cI.XXXX	200
40/9cL.XXXX	200
40/9cM.XXXX	200
40/9cN.XXXX	200
40/9cP.XXXX	200

Sottolavello con guarnizioni basse
Undersink with low gaskets

Configuratore versione | Configurator version


> Step (c)




2.
Alluminio antigraffio
Lacquered



B.
Grafite
Graphite



6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3




7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4


> Step 2




I.
Con due guarnizioni basse con alzata posteriore
With two low gaskets and rear back cover




L.
Con due guarnizioni basse senza copri alzata posteriore
With two low gaskets without rear back cover



M.
Con tre guarnizioni basse
With three low gaskets




N.
Per base ad angolo con due guarnizioni basse e bordo posteriore
For corner base with two low gaskets and rear edge



P.
Per base ad angolo con quattro guarnizioni basse
For corner base with four low gaskets


Serie 2.11 >


Alzata posteriore Rear back



Code	mm	pcs	kg	pcs
42.1160.015	150	60	3	60
42.1160.030	300	60	6	60
42.1160.040	400	60	8	60
42.1160.045	450	60	9	60
42.1160.050	500	60	10	60
42.1160.060	600	60	12	60
42.1160.080	800	60	16	60
42.1160.090	900	60	18	60
42.1160.100	1000	60	21	60
42.1160.105	1050	60	22	60
42.1160.120	1200	60	24	60
42.1160.150	1500	60	31	60


Compatibile con i sottolavelli 7 - 8 - 9 con piega posteriore H 10mm max.
Compatibile with Undersink 7 - 8 - 9 with rear back cover H 10mm max





Serie 7 >

Protezione cappa Cookerhood protection




Pannello ambidestro
Left/right




Anodizzato
Anodised

Code	pcs
40/7cF.ddddxx	200




Pannello sx
Left



Pannello dx
right

Serie 7 >

Protezione fianchi panel protection






Anodizzato
Anodised

Code	pcs
40/7cG.ddddxx	200

Crea la tua configurazione
Create your configuration


Protezione fianchi lavastoviglie >

Protection side dishwasher




Code	mm	pcs	kg	pcs
40/78.2000.72P	720	16	3	-
40/78.2000.78P	780	16	3	-


Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium anodized




> Step 1



> Step 2




> Step 2



Serie 3.10 >


Pro cabinet Pro cabinet




Code	mm	pcs	kg	pcs
43.10□.045XX	450	20	4,5	20
43.10□.050XX	500	20	5,0	20
43.10□.060XX	600	20	6,0	20
43.10□.080XX	800	20	8,0	20
43.10□.090XX	900	20	9,0	20
43.10□.100XX	1000	20	10,5	20
43.10□.120XX	1200	20	12,0	20

Colore standard: Grigio
A richiesta: Bianco

Standard colour: Grey
Optional: White






Basi lavello
Sink bases

1_ Base lavello
2_ Spine in legno Ø8 - Ø10
3_ Tappi
4_ Profilo frontale in alluminio
5_ Alzata
6_ Chiusura vuoto sanitario
7_ Attacco piedi

1_ Sink base
2_ Wooden pins Ø8 - Ø10
3_ Caps
4_ Frontal profile in aluminium
5_ Rear back
6_ Closure for sanitary access
7_ Position for legs



La Volpato Industrie realizza la serie di basi lavello stampate in materiali termoplastico che grazie all'alta resistenza all'acqua si presenta come una valida alternativa al tradizionale fondo in nobilitato, mantenendo inalterata nel tempo la struttura del mobile.
L'articolo viene fornito completo di spine in legno Ø8 o Ø10 e la foratura per l'attacco piedino secondo Vostra richiesta e può essere corredato dai seguenti accessori che ne completano la struttura:

- profilo frontale in alluminio, per un'ottimale resa estetica
- alzata posteriore, realizzata per ottimizzare la stabilità del mobile
- chiusura vuoto sanitario, per sfruttare al meglio il vano interno del mobile


Volpato Industrie produces sink bases by injection molding which are totally waterproof and for this reason an excellent alternative to the traditional particleboard bases. Sink bases are supplied with wooden dowels of 8mm or 10mm diameter and are drilled for legs application according to customer measurements.
The series is completed with the following accessories:

-frontal aluminum profile for aesthetical and functional purposes;
-back aluminum profile for cabinet strength;
-sanitary closure set, to avoid object falling.



Serie 1 >

Base lavello spinata Sink bases with wooden pins



Code	pcs	kg	pcs
41.10.045	100	136 130	100
41.10.060	100	166 160	100
41.10.080	50	216 210	50
41.10.090	50	236 230	50
41.10.120	50	321 315	50

Colore standard: grigio grafite.
Per colori diversi contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale

Standard colour: graphite grey.
For different colours please contact our technical-commercial dept

Configuratore versione | Configurator version

> Larghezza 450mm Width 450mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	417	Larghezza panello Panel width	 Con spine With pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	413	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 600mm Width 600mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	567	Larghezza panello Panel width	 Con spine With pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	563	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 800mm Width 800mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	767	Larghezza panello Panel width	 Con spine With pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	763	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 900mm Width 900mm


16	Spessore fianchi Panel thickness	867	Larghezza panello Panel width	 Con spine With pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	863	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 1200mm Width 1200mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	1167	Larghezza panello Panel width	 Con spine With pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	1163	Larghezza panello Panel width	

Serie 1 >

Basi lavello senza spine Sink bases without wooden pins



Code	pcs	kg	pcs
41.11.045	100	136 130	100
41.11.060	100	166 160	100
41.11.080	50	216 210	50
41.11.090	50	236 230	50
41.11.120	50	321 315	50

La base lavello senza spine viene utilizzata assieme al set 41/18F per assemblare il mobile senza foratura dei fianchi.

The sink base without wooden pins is used together with the set 41/18F to assemble the furniture without piercing the sides.

Configuratore versione | Configurator version

> Larghezza 450mm Width 450mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	417	Larghezza panello Panel width	Senza spine Without pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	413	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 600mm Width 600mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	567	Larghezza panello Panel width	Senza spine Without pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	563	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 800mm Width 800mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	767	Larghezza panello Panel width	Senza spine Without pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	763	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 900mm Width 900mm


16	Spessore fianchi Panel thickness	867	Larghezza panello Panel width	Senza spine Without pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	863	Larghezza panello Panel width	

> Larghezza 1200mm Width 1200mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	1167	Larghezza panello Panel width	Senza spine Without pins
18	Spessore fianchi Panel thickness	1163	Larghezza panello Panel width	

Serie 1 >

Basi lavello Sink bases






Code	mm	mm	pcs	kg	pcs
41/18P045	450	408	100	5	100
41/18P060	600	558	100	7	100
41/18P080	800	758	50	10	50
41/18P090	900	858	50	11	50
41/18P120	1200	1158	50	15	50

Serie 1 >


Basi lavello Sink bases




Code	mm	mm	mm	pcs	kg	pcs
41/18A045	450	16 18	417 413	100	13 13	100
41/18A060	600	16 18	567 563	100	16 16	100
41/18A080	800	16 18	767 763	50	19 19	50
41/18A090	900	16 18	867 863	50	24 24	50
41/18A120	1200	16 18	1167 1163	50	27 27	50



Versione con spine Ø8
Version with pins Ø8




Versione con spine Ø10
Version with pins Ø10




Versione fissaggio con viti
Version for fixing with screws

Serie 1 > Basi lavello Sink bases


Modello 450




Modello 600




Modello 800




Modello 900



Modello 1200




Code	mm	mm	pcs	kg	pcs
41/18C045	450	408	50	8	50
41/18C060	600	558	50	9	50
41/18C080	800	758	50	15	50
41/18C090	900	858	50	16	50
41/18C120	1200	1158	50	18	50



Chiusura vuoto sanitario
Closure for sanitary access





Alzatine Backsplashes

VOLPATO®

Alzatina classica Classic backsplashes >

Alzatine in plastica Plastic backsplashes > **Pag.156**


Serie 53


Serie 63

Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes > **Pag.156**


Serie 51


Serie 51 MR


Serie 61

Alzatina triangolare Triangular backsplashes >

Alzatine in plastica Plastic backsplashes > **Pag.164**


Serie 54


Serie 56


Serie 64


Serie 66


Serie 68


Serie D1


Serie 57

Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes > **Pag.164**


Serie 55


Serie 58


Serie 65


Serie 65 MR



Serie 67


Serie 69


Serie 75


Alzatina rettangolare Rectangular backsplashes >


Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes > **Pag.182**


Serie 60


Serie 62


Serie 70


Serie 71


Serie 73


Serie 76

Alzatine
Backplashes

La Volpato Industrie è in grado di fornire un vasto assortimento di alzatine prodotte in diverse serie di profili, composte da una base in compound rigido, con guarnizione coestrusa in compound morbido e dal coperchio superiore di finitura realizzato in estruso termoplastico o in lega di alluminio a scelta.
La nostra gamma prodotto offre un'alta versatilità, per accontentare le Vostre richieste in termini di design e abbinamento cromatico con i Vostri Top.
Ogni alzatina ha la propria serie di accessori ad angolo realizzati in polistirolo antiurto colorato.

Volpato Industrie produces a wide range of backsplashes composed by a rigid base in thermoplastic material with coextruded soft gaskets and top covers in plastic or aluminum. Our range is versatile to fulfill every customer request when it comes to design and color matching with worktops. Every series has a dedicated accessory line.

Finiture
Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



– **00 anodizzato naturale**
– 00 natural anodised



– **09 alluminio anodizzato nero spazzolato**
– 09 black brushed anodized aluminium



– **01 anodizzato lucido**
– 01 glossy anodised



– **rivestito**
– coated



– **04 anodizzato acciaio**
– 04 steel anodised



– **07 anodizzato naturale spazzolato**
– 07 natural anodised brushed

Colori guarnizioni alzatine

Gasket backsplashes colours



— **trasparente** - transparent



— **bianco** - white



— **avorio** - ivory



— **marrone** - brown



— **nero** - black



— **grigio** - grey



— **faggio** - beech



— **noce** - wolnut



— **noce scuro** - dark walnut



— **opalino** - opaline

Colori accessori alzatine
Accessories backsplashes colours

Plastica masterizzata Plastic masterbatch


— **verde** - green


— **faggio** - beech


— **bianco** - white


— **rovere** - oak


— **avorio** - ivory


— **rovere scuro** - dark oak


— **grigio** - grey


— **noce** - walnut


— **grigio scuro** - dark grey


— **noce scuro** - dark walnut


— **nero** - black


— **marrone** - brown


— **grigio alluminio** - grey aluminum


— **ciliegio** - Cherry

Plastica verniciata Painted plastic


— **grigio alluminio** - grey aluminum


— **acciaio** - steel


— **cromato** - chromed

Alzatina design classico
Backsplashes classic design

Alzatine in plastica Plastic backsplashes



Serie 53
pag.158



Serie 63
pag.159

Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes



Serie 51
pag.160



Serie 51 MR
pag.160




Serie 61
pag.161





Alzatina design classico >


Backsplashes classic design

Guida all'installazione installation guide
Serie 51-53-61-63












> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4




> Step 5




> Step 6




> Step 7




> Step 8




> Step 9







> Step 10




> Step 11




> Step 12



Serie 53 > Alzatine classica Classic backsplashes





Plastica rivestita
Coated plastic

Code	mm	m	kg	m
50/53.400	4.000	80	29	160
50/53.500	5.000	100	35	200

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.526XX	50	1	100

Serie 63 >

Alzatine classica Classic backsplashes






Plastica rivestita
Coated plastic

Code	L mm	m	kg	m
50/63.400	4.000	80	22	960


Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.561XX	50	1	100

Serie 51 > Alzatine classica Classic backsplashes






Alluminio rivestito
Coated aluminium



Alluminio anodizzato
Anodised alumium



Alluminio millerighe anodizzato
Millerighe anodised aluminium

Code	mm	m	kg	m
50/51.400	4.000	80	33	160
50/51.500	4.000	100	41	200
50/51.500AL	5.000	100	41	200
50/51.500MR	5.000	100	41	200

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: aluminium


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.526XX	50	1	100

Serie 61 >

Alzatine classica Classic backsplashes





Alluminio rivestito
Coated alumium




Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Code	mm	m	kg	m
50/61.500	5.000	100	31	1.200
50/61.500AL	5.000	100	31	2.000

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.561XX	50	1	100

Alzatina design triangolare
Backsplashes triangular design

Alzatine in plastica Plastic backsplashes


Serie 54


Serie 56


Serie 64


Serie 66


Serie 68


Serie D1


Serie 57

Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes


Serie 55


Serie 58


Serie 65


Serie 65 MR


Serie 67


Serie 69



Serie 75





Alzatina design triangolare >


Backsplashes triangular design

Guida all'installazione installation guide
Serie 54-56-57-64-66-68-D1-55-58-65-69-75












> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4




> Step 5




> Step 6




> Step 7




> Step 8




> Step 9







> Step 10



> Step 11




> Step 12



Serie 54 >

Alzatine triangolare Triangular backsplashes





Plastica con laminato incollato
Plastic with glued HPL

Finitura: Laminato incollato
Finish: Glued laminate

Code	mm	m	kg	m
50/54.420	4.200	84	25	252


Guarnizione a semi-scomparsa
Semi-hidden gasket

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.564XX	50	1	100

Serie 56 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes






Plastica con laminato incollato
Plastic with glued laminate

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Code	L mm	m	kg	m
50/56.305	3.050	61	18	183
50/56.420	4.200	84	25	252

Guarnizione a vista
Visible gasket


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Serie 64 >

Alzatine triangolare Triangular backsplashes






Per laminato h 32 mm
For laminate h 32 mm

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Code	L mm	m	kg	m
50/64.305	3.050	61	14	244
50/64.420	4.200	84	21	336


Guarnizione a vista
Visible gasket


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Serie 66 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes





Plastica rivestita
Coated plastic
Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


Code	mm	m	kg	m
50/66.400	4.000	80	24	240
50/66.500	5.000	100	30	300

Guarnizione a vista
Visible gasket




Plastica rivestita
Coated plastic
Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100


Serie 68 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes





Per laminato h 34 mm
Gr: Finitura grigio

For laminate h 34 mm
Gr: grey finish



Per laminato h 34 mm
Tr: Finitura trasparente


For laminate h 34 mm
Tr: trasparent finish

Code	mm	m	kg	m
50/68.305TR	3.050	61	19	122
50/68.305GR	3.050	61	19	122
50/68.420TR	4.200	84	25	252
50/68.420GR	4.200	84	25	252

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Guarnizione a vista
Visible gasket


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Serie D1 >

Alzatine triangolare Triangular backsplashes






Plastica rivestita
Coated plastic

Code	mm	m	kg	m
*50/D1.420	4.200	84	22,5	840

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


*Silicone biadesivo non fornito
*Silicone biadhesive not furnished


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.5D1XX	50	1	100

Serie 57 > **Alzatine triangolare** Triangular backsplashes






Plastica rivestita
Coated plastic

Code	L mm	m	kg	m
50/57.400	4.000	80	28	160


Guarnizione a vista
Visible gasket

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.527XX	50	1	100

Serie 55 > **Alzatine triangolare** Triangular backsplashes






Alluminio con laminato incollato
Aluminium with HPL

Finitura: Laminato incollato
Finish: Glued laminate

Code	mm	m	kg	m
50/55.420	4.200	84	28	252

Guarnizione a vista
Visible gasket


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.564XX	50	1	100

Serie 58 >

Alzatine triangolare Triangular backsplashes





Alluminio con laminato incollato
Aluminium with HPL

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Code	mm	m	kg	m
50/58.420	4.200	84	30	252


Guarnizione a vista
Visible gasket

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Serie 65 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes






Alluminio rivestito
Coated aluminium



Alluminio anodizzato
Anodised alumium




Alluminio millerighe anodizzato
Millerighe anodised aluminium

Code	mm	m	kg	m
50/65.400	4.000	80	28	240
50/65.400AL	4.000	80	28	240
50/65.400MR	4.000	80	28	240
50/65.500	5.000	100	34	300
50/65.500AL	5.000	100	34	300

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic


Guarnizione a semi-scomparsa
Semi-hidden gasket

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Serie 67 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes






Decorativo: per laminato
ad inserimento h32 mm
Decoration: for laminate
h 32mm

Code	mm	m	kg	m
50/67.420	4.200	84	28	252

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum


Materiale base: Plastica con guarnizione coestrusa
Base material: Plastic with coextruded gasket


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.564XX	50	1	100

Serie 69 > **Alzatine triangolare** Triangular backsplashes





Alluminio anodizzato per laminato h 34 mm


Anodised aluminium for laminate h 34 mm

Code	mm	m	kg	m
50/69.400	4.000	80	27	240

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium


Guarnizione a vista
Visible gasket


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100


Serie 75 > Alzatine triangolare Triangular backsplashes





Alluminio rivestito
Coated alumium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: aluminium



Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: aluminium

Code	L mm	m	kg	m
50/75.400	4.000	80	28	240
50/75.400AL	4.000	80	28	240
50/75.500	5.000	100	34	300
50/75.500AL	5.000	100	34	300

Guarnizione a semi-scomparsa
Semi-hidden gasket


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.564XX	50	1	100

Alzatina design rettangolare
Backsplashes rectangular design

Alzatine in alluminio Aluminium backsplashes




Serie 60 | Serie 62 | Serie 70 | Serie 71 | Serie 73 | Serie 76




Alzatina design rettangolare >

Backsplashes rectangular design


Guida all'installazione installation guide
Serie 60-70-71-73




> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4




> Step 5




> Step 6




> Step 7




> Step 8




> Step 9







> Step 10




> Step 11



> Step 12



Serie 60 > Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes





Alluminio rivestito
Coated aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium




Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium


Code	L mm	m	kg	m
50/60.420	4.200	84	27	1.008
50/60.420AL	4.200	84	27	168


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.560XX	50	1	100

Serie 62 > Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes





Alluminio rivestito
Coated aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium




Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Code	L mm	m	kg	m
50/62.420	4.200	105	27	1.260
50/62.420AL	4.200	105	27	210


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.562XX	50	1	100

Serie 70 >

Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes





Alluminio rivestito
Coated aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium



Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Code	mm	m	kg	m
50/70.420	4.200	84	23	1.008
50/70.420AL	4.200	84	23	168


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.570XX	50	1	100

Serie 71 >

Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes





Alluminio con laminato incollato
Aluminium with glued laminate

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium


Code	L mm	m	kg	m
50/71.420AL	4.200	84	23	168


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.570XX	50	1	100

Serie 73 > **Alzatine rettangolare** Rectangular backsplashes





Laminato ad inserimento per laminato h 22 mm

HPL installation for laminate h 22 mm

Code	L mm	m	kg	m
50/73.420AL	4.200	84	21	168


Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.570XX	50	1	100

Serie 76 >

Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes





Finitura: Anodizzazione
Rivestito

Finishes: Anodized
Coated

Code	mm	m	kg	m
50/76.420	4.200	42	22	168
50/76.420AL	4.200	42	22	168

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum


Materiale base: Plastica con guarnizione coestrusa
Base material: Plastic with coextruded gasket

Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.576XX	50	1	100





Profili maniglia e ante alluminio

Handles profile and kitchen doors

VOLPATO®

Profili maniglia
Handles profiles



Edn P00



Tony P01



Nemesia P02

Tnt P03



Calliope P04



Gaia P05

La Volpato Industrie propone una vasta gamma di maniglie realizzate su misura per qualunque larghezza di antine. I nostri profili sono realizzati tramite estrusione in lega di alluminio 6060 e successiva lavorazione per la personalizzazione finale, offrendo diverse soluzioni di design favorendo molteplici combinazioni per soddisfare e realizzare le vostre richieste, oltre a garantire una elevata semplicità di montaggio.


Volpato Industrie offers a wide range of handles custom made for all doors dimensions. Our profiles are made by extruded aluminum alloy 6060 and offer various design solutions always guaranteeing an easy installation.

Finiture
Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



– **00 anodizzato naturale** - natural anodised



– **01 anodizzato lucido** - glossy anodised



– **04 anodizzato acciaio** - steel anodised



– **07 anodizzato naturale spazzolato** - natural anodised brushed


Per valutare delle finiture differenti da quelle riportate contattare l'ufficio commerciale.
In order to evaluate different finishes please contact our Sales Department.

Serie P00 >

Maniglia Edn Handle Edn




designed with ARKO antine per mobili



Code	mm	pcs	pcs	pcs
M0/P00	5000		50	50

Code	mm	pcs	pcs	pcs
M1/P00A.XXXX	148÷398	1 x M9/FC.0101	50	50
	598÷798	1 x M9/FC.0102	50	50

- Viti di fissaggio utilizzate: pag.196 - Screws to be used: pag.196




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P01 >

Maniglia Tony Handle Tony




designed with ARKO antine per mobili



Code	mm	pcs	pcs	pcs
M0/P01	4000		50	50

Code	mm	pcs	pcs	pcs
M1/P01A.XXXX	86÷376	1 x M9/FC.0001	50	50
	476÷676	1 x M9/FC.0002	50	50
	776÷876	2 x M9/FC.0001	50	50
	1076	1 x M9/FC.0001 1 x M9/FC.0002	50	50

- Viti di fissaggio utilizzate: pag.196 - Screws to be used: pag.196




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P02 >

Maniglia Nemesia Handle Nemesia






Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P02	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P02.XXXX	146÷1196	--	50	50

- Viti di fissaggio utilizzate: pag.196 - Screws to be used: pag.196




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P03 >

Maniglia Tnt Handle Tnt




designed with ARKO antine per mobili



Code	mm	pcs	pcs	pcs
M0/P03	5000	--	50	50

Code	mm	pcs	pcs	pcs
M1/P03A.XXXX	89÷189	1 x M9/FC.0201	50	50
	289÷489	1 x M9/FC.0202	50	50
	689÷789	2 x M9/FC.0201	50	50
	1089	2 x M9/FC.0202	50	50

- Viti di fissaggio utilizzate: pag.196 - Screws to be used: pag.196




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P04 >


Maniglia Calliope Handle Calliope





Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P04	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P04.XXXXX	146÷1196	--	50	50




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P05 >


Maniglia Gaia Handle Gaia





Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P05	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P05.XXXXX	146÷1196	--	50	50



Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Accessori Accessories >



Vite M4x15 TMT con inserti M4
Screw M4x15 TMT with insert M4

Code	pcs	pcs	-	-
M9/FC.0001	2	1000	--	--
M9/FC.0002	3	1000	--	--




Vite Ø3,5x16 TPS
Screw Ø3,5x16 TPS

Code	pcs	pcs	-	-
M9/FC.0101	2	1000	--	--
M9/FC.0102	3	1000	--	--



Vite Ø3,5x16 TC
Screw Ø3,5x16 TC


Code	pcs	pcs	-	-
M9/FC.0201	2	1000	--	--
M9/FC.0202	3	1000	--	--




Ante alluminio
Kitchen doors

VOLPATO®

Profili ante
Frontal profiles







Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato naturale aventi le seguenti caratteristiche:

- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul retro per l'anta 50x20 e viti M4 per l'anta 20x20.
- Spessore dell'interno anta: vetro o altro materiale da 4mm.
- Utilizzo della guarnizione fermavetro in materiale plastico.

Profiles and accessoires system for Modular door in natural and anodised aluminium, having the following characteristics:

- Junction with cut at 45° angle, junction with internal angle plate in galvanized steel and screw M5 on the back side for 50x20 door and screw M4 for 20x20 door.
- Depth of the internal side of the door: glass or other material of 4mm
- Glass stopper in rubber.








Anta AV1/Frontal AV1 >

Profili ante 20x20 Frontal profiles 20x20






Profilo 20x20
Profile 20x20

Code	L mm	m	kg	m
80/21.20	5.000	50	16	100

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato
09 alluminio anodizzato nero
54 alluminio verniciato bianco


Aluminium finish:
00 natural anodised
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised
09 black anodized alluminium
54 white varnished alluminium





Angolare
Angular


Code	pcs	kg	pcs
85/05.020	100	2	200





Vite M4x8
Screw M4x8

Code	pcs	kg	pcs
85/07.082	200	0,3	400






Guarnizione
Gasket

Code	pcs	kg	pcs
80/21.9004	250	4	250

Anta AV2/Frontal AV2 >

Profili ante 50x20 Frontal profiles 50x20






Profilo 50x20
Profile 50x20

Code	mm	m	kg	m
80/21.50	5.000	50	33	100

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato
09 alluminio anodizzato nero
54 alluminio verniciato bianco


Aluminium finish:
00 natural anodised
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised
09 black anodized alluminium
54 white varnished alluminium





Angolare
Angular


Code	pcs	kg	pcs
85/05.2350	100	6	200





Vite M4x8
Screw M4x8

Code	pcs	kg	pcs
85/07.082	200	0,3	400






Guarnizione
Gasket

Code	pcs	kg	pcs
80/21.9004	250	4	250

Anta AV3/Frontal AV3 >

Profili ante 50x20 Frontal profiles 50x20






Profilo 50x20
Profile 50x20

Code	mm	m	kg	m
802350	5.000	50	27	100

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
07 anodizzato naturale spazzolato
09 alluminio anodizzato nero
52 alluminio verniciato bianco
65 verniciato nero opaco

Aluminium finish:
01 glossy anodised
07 natural brushed anodised
09 black anodized alluminium
52 white varnished alluminium
65 matte black varnished






Maniglia
Handle


Code	mm	m	kg	m
M1P00A	4.200	50	33	100

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
52 alluminio verniciato bianco
65 verniciato nero opaco

Aluminium finish:
01 glossy anodised
52 white varnished alluminium
65 matte black varnished



Viti e angolari come anta AV2
For screws and fixing plates see door AV2





Guarnizione
Gasket

Code	pcs	kg	pcs
80239004	250	4	250

Anta AV4/Frontal AV4 >

Profili ante 50x20 Frontal profiles 50x20








Profilo 50x20
Profile 50x20

Code	mm	m	kg	m
802450	5.000	50	33	100

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
07 anodizzato naturale spazzolato
09 alluminio anodizzato nero
54 alluminio verniciato bianco
65 verniciato nero opaco

Aluminium finish:
01 glossy anodised
07 natural brushed anodised
09 black anodized alluminium
54 white varnished alluminium
65 matte black varnished






Profilo traverso
Traverse Profile

Code	mm	m	kg	m
802414	5.000	50	22	100

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
07 anodizzato naturale spazzolato
09 alluminio anodizzato nero
54 alluminio verniciato bianco
65 verniciato nero opaco

Aluminium finish:
01 glossy anodised
07 natural brushed anodised
09 black anodized alluminium
54 white varnished alluminium
65 matte black varnished





Guarnizione
Gasket

Code	pcs	kg	pcs
80/24.9004	300	5	300

Code	pcs	kg	pcs
8507099	1000	2,5	- -
8507099N	1000	2,5	- -

Viti da utilizzare: vite TSP torx nichelata 4.2x25
Screw to apply: Self tapping contersung torx screw nickel plated 4.2x25

Viti da utilizzare: vite TSP torx nera 4.2x25
Screw to apply: Self tapping contersung torx screw black 4.2x25


Anta AV5/Frontal AV5 >


Profili ante 50x20 Frontal profiles 50x20

Con profilo tagliato a 45°
With 45° cut profile


L'anta AV5 si realizza col profilo montante 802450 tagliato a 45° e giuntato con l'angolare 85052350 e la guarnizione 80219004

The frontal is composed by profile 802450 cut with a 45° angle matched with 85052350 fixing plate and gasket 80219004









Profili gola
Gola profile

VOLPATO®

Sitema gole Clap'n'Fit Clap'n'Fit gola profile system >


Clap'n'Fit > Pag.218



G38


G39


G40


G41


G43


G44


85/GA004

Gola classica Classic gola >

Orizzontale Horizontal > **Pag.228**


G11


G12


G26



G13



G14


G29


G35

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side



G42



G49

Per spessore fianchi da 18mm
For 18 mm thick side


Verticale Vertical > **Pag.242**


G15



G16


G21


85/GA


G36

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side


G37

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side


Gola scatolata Boxed gola >


Orizzontale Horizontal > **Pag.250**


G22


G23

Verticale Vertical > **Pag.250**


G24



G25

Gola piatta Flat gola >

Orizzontale Horizontal > **Pag.256**



G18



G18 PL



G19


G30

Verticale Vertical > **Pag.256**


G19


G20


G27
Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side


G28
Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side

Profili gola
Gola profile system

Volpato Industrie realizza diversi profili gola orizzontali e verticali realizzate in lega di alluminio e si distinguono in:

- Gole classiche
- Gole scatolate
- Gole piatte

I profili gola vengono completati da un ampia gamma di accessori ad angolo e terminali in lega di alluminio o stampati ad iniezione. I nostri profili gola sono forniti di accessori per il fissaggio che ne garantiscono un motaggio semplcie e veloce.

Volpato Industrie offers various gola profiles extruded in aluminum and grouped in three ranges:

-Classical gola;
-Boxed gola;
-Flat gola.

Our gola systems comprehend a wide range of accessories in plastic and aluminum. All our fixing solutions are developd always aiming at the quickest and easiest installation process.

Finiture
Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.

Profilo Profile



– **01 anodizzato lucido**
– 01 glossy anodised

Accessorio Accessorie



– **CR cromato**
– CR chrome



– **04 anodizzato acciaio**
– 04 steel anodised



– **LX acciaio**
– LX steel



– **07 anodizzato naturale spazzolato**
– 07 natural anodised brushed



– **GA grigio argento**
– GA silver gray




– **GO grigio opaco**
– GO matt gray

Profilo Profile

Accessorio Accessorie



– **11 testa di moro spazzolata**
– 11 brown anodised brushed



– **TM testa di moro**
– TM dark brown



– **23 inox spazzolato**
– 23 inox brushed



– **LX acciaio**
– LX steel



– **27 anodizzato new metal**
– 27 new metal anodised



– **NM new metal**
– NM new metal



– **52 alluminio verniciato bianco**
– 52 white varnished aluminium



– **BI bianco**
– BI white



– **54 alluminio verniciato bianco opaco**
– 54 matt white varnished aluminium



– **BI bianco**
– BI white



– **53 alluminio verniciato nero**
– 53 black varnished aluminium



– **NR nero**
– NR black



– **09 alluminio anodizzato nero**
– 09 black anodized aluminium



– **NR nero**
– NR black



– **59 alluminio verniciato stardust**
– 59 stardust varnished aluminium



– **ST grigio stardust**
– ST stardust gray

Sistema Gole Clap'n'Fit >

Clap'n'Fit Gola profile system

Sistema orizzontale / verticale
horizontal / vertical - system



G38



G39


Clap'n'Fit
Il nuovo sistema gole brevettato Volpato permette:


- **fissaggio RAPIDO con meccanismo a scatto con un unico accessorio.**
- **2 profili per tutta la cucina**
- **ergonomia migliorata**

Clap'n'Fit
The new fixing system for gola profiles patented by Volpato allows:


- *quick snap-on fixing with only one accessory*
- *two profiles for the whole kitchen*
- *improved ergonomics*









80/G38.AL Profilo gola orizzontale - verticale singola / Horizontal gola system - single vertical
80/G39.AL Profilo gola orizzontale per cassetti - verticale doppia / Horizontal gola system for drawers - double vertical
81/G38.A13 staffe di fissaggio / fitting tool for gola system




80/G38.AL Profilo gola orizzontale - verticale singola / Horizontal gola system - single vertical
80/G39.AL Profilo gola orizzontale per cassetti - verticale doppia / Horizontal gola system for drawers - double vertical
81/G38.AT13 staffe di fissaggio / fitting tool for gola system



81/G38.AT3 Set tappi terminali interni - Set internal caps
81/G39.AT3 Set tappi terminali interni - Set internal caps



80/G38.A90A Angoli esterno 90° G38 - 90° external corner G38
80/G38.A90B Angoli interno 90° G38 - 90° internal corner G38
80/G39.A90A Angoli esterno 90° G39 - 90° external corner G39
80/G39.A90B Angoli interno 90° G39 - 90° internal corner G39




81/G38.AT2 Set tappi terminali esterni - External caps set
81/G39.AT2 Set tappi terminali esterni - External caps set


Sistema Gole Clap'n'Fit >

Clap'n'Fit Gola profile system


Sistema orizzontale
horizontal system









> Step 1



> Step 2



> Step 3





Sistema Gole Clap'n'Fit >

Clap'n'Fit Gola profile system


Sistema verticale
vertical system

> Step 1






> Step 2




> Step 3





Carter forno tubolare con biadesivo applicato >

Tubolar carter oven with double side tape



Serie G38 >






Code	mm	m	kg	m
80/G38.AL	4.200	42	18	42

Profilo gola orizzontale / verticale singola
Horizontal gola system / single vertical

Serie G39 >







Code	mm	m	kg	m
80/G39.AL	4.200	42	18	42

Profilo gola orizzontale per cassetti / verticale doppia
Horizontal gola system for drawers / double vertical

Serie G43 >







Code	mm	m	kg	m
80/G43.AL	4.700	37,6	23	37,6

Gola prof. 12 sottotop/terminale verticale per utilizzo con basette lineari
12 mm deep gola for top/terminal vertical for linear base use

Serie G44 >







Code	mm	m	kg	m
80/G44.AL	4.700	37,6	26	37,6

Gola prof. 12 cassetto/centrale verticale per utilizzo con basette lineari
12 mm deep gola for drawer/central vertical for linear base use


Serie G38 - G39 >





Code	mm	m	kg	m
80/G40.AL	4.200	42	19	42

Profilo sottotop
Horizontal profile for top







Code	mm	m	kg	m
80/G41.AL	4.200	42	24	42

Profilo cassetto/centrale verticale
Profile for drawers / central vertical profile

Accessori Accessories








Staffa utilizzato per:
Fitting tool to be used:

G38 – G39 – G40 – G41

Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A13	50	1,1	50

Accessorio di fissaggio:
n° 10 staffe di fissaggio per gola

Fixing accessories:
n° 10 fitting tool for gola system








Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A14	25	4,5	25


Staffa fissaggio con pioli e spine
Plastic plate with pins and dowels





Code	pcs	kg	pcs
81/G38.001	100	0,9	100

Piastrina per fianchi sp. 16 mm
Small plate for 16 mm sides






Code	pcs	kg	pcs
81/G38.002	100	1,2	100

Staffa fissaggio in acciaio
Fixing steel plate

Serie G38 - G39 >


Accessori Accessories





Set tappi terminali esterni
External caps set


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.AT2	50	0,4	50





Set tappi terminali esterni
External caps set


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.AT2	50	0,45	50





Set tappi terminali interni
Set internal caps


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.AT3	50	0,3	50





Set tappi terminali interni
Set internal caps


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.AT3	50	0,4	50





Tappo terminale esterno lavastoviglie
Dishwasher external caps


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.AT5	50	0,4	50





Angolo esterno 90° G38
90° external corner G38


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A90AQ	25	0,45	50





Angolo interno 90° G38
90° internal corner G38


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A90BQ	25	0,45	50





Angolo esterno 90° G39
90° external corner G39


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.A90AQ	25	0,5	50





Angolo interno 90° G39
90° internal corner G39


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.A90BQ	25	0,5	50





Angolo esterno 90° G38
90° external corner G38


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A90AN	25	1,0	50





Angolo interno 90° G38
90° internal corner G38


Code	pcs	kg	pcs
81/G38.A90BN	25	1,0	50





Angolo esterno 90° G39
90° external corner G39


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.A90AN	25	1,2	50





Angolo interno 90° G39
90° internal corner G39


Code	pcs	kg	pcs
81/G39.A90BN	25	1,2	50





Code	pcs	kg	pcs
81/G40.A90AAL	50	4,6	50


Angolo in alluminio esterno sottotop
External alu corner for top






Code	pcs	kg	pcs
81/G40.A90BAL	50	4,2	50

Angolo in alluminio interno sottotop
Internal alu corner for top




Code	pcs	kg	pcs
81/G41.A90AAL	50	6,3	50

Angolo in alluminio esterno cassetto
External alu corner for drawer




Code	pcs	kg	pcs
81/G41.A90BAL	50	5,8	50

Angolo in alluminio interno cassetto
Internal alu corner for drawer




Code	pcs	kg	pcs
81/G40.AT1AL	50	0,7	50

Tappi in alluminio sottotop
Alu caps for top



Code	pcs	kg	pcs
81/G41.AT1AL	50	0,9	50


Tappi in alluminio cassetto
Alu caps for drawer






Carter forno
Carter oven

Code	mm	pcs	kg	pcs
85/GA.002.01	602	100	0,9	100
85/GA.002.02	452	100	0,9	100
85/GA.002.03	586	100	0,9	100






Carter forno tubolare
Carter oven tubolar


Code profile	mm	pcs	kg	pcs
85/GA.004.XX	3700	111	100	111
85/GA.004.XXYYY	602	100	0,9	100
85/GA.004.XXYYY	452	100	0,9	100
85/GA.004.XXYYY	586	100	0,9	100
85/GA.004.AT1	- -	25	0,5	25


Finiture profilo: 01, 04, 07, 09, 11, 54
Finiture tappi: BI, CR, GA, GO, LX, NR, TM

Profile finishes: 01, 04, 07, 09, 11, 54
Caps finishes: BI, CR, GA, GO, LX, NR, TM


A Gola classica orizzontale
Classic horizontal gola



G11



G12


G26



G13



G14


G29



G35

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side


G42


G49

Per spessore fianchi da 18mm
For 18 mm thick side






Gola classica orizzontale sottotop >


Classic horizontal gola system for top

Supporto con aggancio
Support with clip


> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4



> Step 5



> Step 6




Gola classica orizzontale cassetto >


Classic horizontal gola system for drawers

Fissaggio con squadrette
Fixing with plates


> Step 1




> Step 2




> Step 3




> Step 4



> Step 5





> Step 6



Serie G11 >


Gola classica orizzontale sottotop Classic horizontal gola system for top






Code	mm	m	kg	m
80/G11.AL	4.200	42	18	42


Profilo gola orizzontale con alzata
Horizontal gola system with extension



Serie G12 >


Gola classica orizzontale sottotop Classic horizontal gola system for top






Code	mm	m	kg	m
80/G12.AL	4.200	42	18	42


Profilo gola orizzontale
Horizontal gola system



Serie G26 >

Gola classica orizzontale sottotop Classic horizontal gola system for top






Code	mm	m	kg	m
80/G26.AL	4.200	42	18	42

Profilo gola orizzontale con alzata
Horizontal gola system with extension

Serie G11 G12 >


Accessori Accessories





Set tappi terminali esterni alluminio
set aluminium external caps


Code	pcs	kg	pcs
81/G11.AT1AL	50	0,8	50





Set tappi terminali esterni
Set external caps

Code	pcs	kg	pcs
81/G11.AT2	50	0,4	50






Set tappi terminali interni
Set internal caps

Code	pcs	kg	pcs
81/G11.AT3	50	0,4	50

Serie G11 G12 >


Accessori Accessories





Angolo interno 90°
90° aluminium internal corner


Code	pcs	kg	pcs
80/G11.A90B	50	2,9	50





Angolo interno alluminio 135°
135° aluminium internal corner

Code	pcs	kg	pcs
80/G11.A45B	50	2,0	50






Angolo esterno alluminio 90°
90°aluminium external corner

Code	pcs	kg	pcs
80/G11.A90A	50	1,3	50

Serie G11 G12 >

Accessori Accessories






Angolo esterno 90° G12
90° external corner G12

Code	pcs	kg	pcs
81/G11.A90A	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°





Angolo interno 90° G12
90° internal corner G12


Code	pcs	kg	pcs
81/G11.A90B	50	2,9	50


Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°

Serie G13 >


Gola classica orizzontale per cassetti Classic horizontal gola system for drawers






Code	mm	m	kg	m
80/G13.AL	4.200	42	18	42

Profilo gola orizzontale per cassetti
Horizontal gola system for drawers



Serie G13 >


Accessori Accessories





Set tappi terminali esterni alluminio
set aluminium external caps


Code	pcs	kg	pcs
81/G13.AT1AL	50	1,1	50





Set tappi terminali esterni in plastica
Set plastic external caps

Code	pcs	kg	pcs
81/G13.AT2	50	0,4	50






Set tappi terminali interni in plastica
Set plastic internal caps

Code	pcs	kg	pcs
81/G13.AT3	50	0,4	50

Serie G13 >


Accessori Accessories





Set tappi interni / esterni alluminio
Set aluminium internal / external caps

Code	pcs	kg	pcs
81/G13.AT4AL	50	2,0	50






Angolo esterno alluminio 90°
90°aluminium external corner

Code	pcs	kg	pcs
80/G13.A90A	50	2,0	50

Serie G13 >

Accessori Accessories






Angolo esterno 90° G13
90° external corner G13

Code	pcs	kg	pcs
81/G13.A90A	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°





Angolo interno 90° G13
90° internal corner G13


Code	pcs	kg	pcs
81/G13.A90B	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°

Serie G14 >


Gola classica orizzontale per pensili Classic horizontal gola system for hanging






Code	L mm	m	kg	m
80/G14.AL	4.200	42	17	42

Profilo gola orizzontale per pensili con guarnizione
Horizontal gola system for wall cabinets with gasket



Serie G29 >

Gola classica orizzontale per pensili Classic horizontal gola system for hanging






Code	L mm	m	kg	m
80/G29.AL	4.200	42	14	42

Profilo gola orizzontale per pensili
Horizontal gola system for hanging

Serie G35 >

Gola classica orizzontale per pensili Classic horizontal gola system for hanging







Code	mm	m	kg	m
80/G35.AL	4.200	42	14	42

Profilo gola orizzontale spessore **pensili 16 mm**
Horizontal gola system **16 mm thick unit**

Serie G42 >

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side







Code	mm	m	kg	m
80/G42.XX	4.200	42	14	42

Serie G49 >

Per spessore fianchi da 18mm
For 18 mm thick side







Code	mm	m	kg	m
80/G49.XX	4.200	42	14	42

Per piani da 16mm contattare l'ufficio commerciale.
For 16 mm thick tabletop, please contact the Sales Department.


A Gola classica verticale
Classic vertical gola



G15




G16



G21




85/GA




G36

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side



G37

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side






Gola classica verticale G15 >


Classic vertical gola system G15

Supporto con aggancio
Support with clip


> Step 1




> Step 2




> Step 3





> Step 4






> Step 5





Serie G15 >

Gola verticale doppia Double vertical gola







Code	mm	m	kg	m
80/G15.AL	4.700	37,6	24	37,6

Serie G16 >

Gola verticale singola Single vertical gola






Code	mm	m	kg	m
80/G16.AL	4.700	47	25	47


Serie G21 >


Gola verticale singola Single vertical gola






Code	mm	m	kg	m
80/G21.AL	4.700	37,6	22	37,6






Pezzi speciali Special pieces







Carter forno
Carter oven


Code	mm	pcs	kg	pcs
85/GA.00.XXX	-	50	-	50









> Step 1



> Step 2




> Step 3



Serie G36 >

Gola verticale doppia Double vertical gola







Code	mm	m	kg	m
80/G36.AL	4.700	47	24	47

Gola verticale doppia spessore **fianchi 16 mm**
Single vertical gola **16 mm thick side**

Serie G37 >

Gola verticale singola Single vertical gola







Code	mm	m	kg	m
80/G37.AL	4.700	47	25	47

Gola verticale singola spessore **fianchi 16 mm**
Double vertical gola **16 mm thick side**

A Gola scatolata orizzontale
Boxed horizontal gola




G22




G23


B Gola scatolata verticale
Boxed vertical gola



G24




G25






Serie G22 >

Gola scatolata per sottotop Boxed gola system for top






Code	mm	m	kg	m
80/G22.AL	4.200	42	25	42

Serie G23 >

Gola scatolata per cassetto Boxed gola system for drawer






Code	mm	m	kg	m
80/G23.AL	4.200	42	28	42

Serie G22 G23 >


Accessori Accessories





Set terminali gola scatolata sottotop
Set boxed gola caps for top


Code	set	kg	set
81/G22.AT1AL	50	2	50





Set terminali gola scatolata cassetto
Set boxed gola caps for drawer

Code	set	kg	set
81/G23.AT1AL	50	2,5	50






Angolo 90° esterno sottotop
90° external corner for top

Code	set	kg	set
81/G22.A90AAL	50	6	50

Serie G22 G23 >


Accessori Accessories





Angolo 90° interno sottotop
90° internal corner for top


Code	set	kg	set
81/G22.A90BAL	50	6,2	50





Angolo 90° esterno cassetto
90° external corner for drawer

Code	set	kg	set
81/G23.A90AAL	50	7,4	50






Angolo 90° interno cassetto
90° internal corner for drawer

Code	set	kg	set
81/G23.A90BAL	50	7,9	50

Serie G24 >

Gola scatolata verticale doppia anta Double vertical boxed gola system






Code	mm	m	kg	m
80/G24.AL	4.700	37,6	28	37,6

Serie G25 >

Gola scatolata verticale terminale Terminal vertical boxed gola system





Code	mm	m	kg	m
80/G25.AL	4.700	37,6	25	37,6

A Gola piatta orizzontale
Flat horizontal gola




G18




G18 PL

G30




G19


B Gola piatta verticale
Double flat vertical gola



G19




G20




G27

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side



G28

Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side






Gola piatta orizzontale G18 >

Classic horizontal gola system G18

Sistema per fissaggio sottotop
Mounting applications for top


A.




Fissaggio con *vite TPS ø4,2x16 UNI 6947 preforando ø 4,5mm il profilo.

Fixing with TPS ø4,2x16 UNI 6947 *screw pre-perforing the profile ø4,5mm.

Viti non fornite
Screws not supplied




B.




*vite autofilettante Ø3,5 x16
Self-tapping screw Ø3,5x16


Viti non fornite
Screws not supplied

Fissaggio con piastrina
Fixing with plate





A. Angolo con taglio a 45°
Corner with 45° cut







B. Angolo con laterale fresato
Corner with milled side panel






C. Angolo 90°
90° corner







Serie G18 >

Gola piatta orizzontale sottotop Flat horizontal gola system for top






Code	mm	m	kg	m
80/G18.AL	4.200	42	15	42



Gola piatta orizzontale G18 PL >


Classic horizontal gola system G18 pl

Scheda di montaggio per modulo lavastoviglie
Mounting applications for dishwasher



Serie G18PL >

Gola piatta sottotop – lavastoviglie Flat gola system for top - dishwasher




Code	pcs	kg	pcs
80/G18.PL0600	10	2	10



Serie G19 >


Accessori Accessories





Code	pcs	kg	pcs
80/G18.A90A	50	2,2	50


Angolo esterno 90°
90° external corner





Code	pcs	kg	pcs
80/G18.A90B	50	2,2	50


Angolo interno 90°
90° internal corner





Code	pcs	kg	pcs
85/05B21	50	-	-

Piastrina di fissaggio
Fixing plate






Code	pcs	kg	pcs
81/G11.002	50	2,2	50

Set piastrina di giunzione
Set fixing plate

Gola piatta orizzontale G30 >


Classic horizontal gola system G30

Scheda di montaggio per lavastoviglie
Mounting applications for dishwasher




Serie G30 >

Gola piatta orizzontale per frontale lavastoviglie Flat horizontal gola system for dishwasher




Code	mm	pcs	kg	pcs
80/G30.PXXXX	-	-	-	10

Modello 450



Modello 600





Gola piatta orizzontale G19 >

Classic horizontal gola system G19


Schema di montaggio per cassetto
Mounting applications for drawer


A.







B.






C.






Serie G19 >

Gola piatta orizzontale per cassetto Flat horizontal gola system for drawer






Code	pcs	kg	pcs
80/G19.PXXXX	8	-	8




Serie G19 >


Gola piatta verticale doppia Double flat vertical gola system






Code	mm	m	kg	m
80/G19.AL	4.700	37,6	25	37,6







Serie G20 >


Gola piatta verticale terminale Terminal flat vertical gola system






Code	L mm	m	kg	m
80/G20.AL	4.700	37,6	25	37,6





Serie G27 >

Gola verticale doppia spessore fianchi 16mm Double vertical gola 16 mm thick side




Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side



Code	mm	m	kg	m
80/G27.AL	4.700	37,6	24	37,6

Serie G28 >

Gola verticale singola spessore fianchi 16mm Single vertical gola 16 mm thick side




Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick side



Code	mm	m	kg	m
80/G28.AL	4.700	47	25	47

Accessori per gola >
Accessories for gola






Set di fissaggio utilizzato per:
Set fixing to be used:

G11 – pag.209
G12 – pag.209
G26 – pag.210
G13 – pag.213
G22 – pag.226
G23 – pag.226
G18 – pag.233
G19 – pag.237

Code	set	kg	set
81/G11.001	20	2,6	50

SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 2 squadrette di fissaggio cod. 85/05G01
n. 4 viti (M4x4) zincata cod. 85/07084
n. 4 viti per truciolare ø3,5x12 cod. 39/07109
n. 4 rondelle ø12x1 cod.85/07502

SET FIXING ACCESSORIES
n. 2 fixing plates code 85/05G01
n. 4 zincked screws (M4x4) code 85/07084
n. 4 screws for chipboard ø3,5x12 code 39/07109
n. 4 washers ø12x1 code 85/07502






Set di fissaggio utilizzato per:
Set fixing to be used:

G11 – pag.209
G12 – pag.209
G26 – pag.194
G13 – pag.113
G22 – pag.226
G23 – pag.226
G18 – pag.233
G19 – pag.237

Code	pcs	kg	pcs
81/G11.003A	200	1,4	200

SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 10 supporti con aggancio

SET FIXING ACCESSORIES
n. 10 support with clip






Code	pcs	kg	pcs
81/G19.A12	25	1,1	250

SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 10 staffa fissaggio per gola verticale

SET FIXING ACCESSORIES
n. 10 Fixing plate for vertical gola system

Staffa utilizzato per:
Fixing plate to be used:

G19 – pag.238
G20 – pag.239
G27 – pag.264
G28 – pag.264





Code	pcs	kg	pcs
81/G19.A10	25	2,6	250


SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 10 distanziale per gola

SET FIXING ACCESSORIES
n. 10 spacer for gola system

Distanziale utilizzato per:
Spacer to be used:

G15 – pag.221
G16 – pag.221
G21 – pag.222
G24 – pag.229
G25 – pag.229
G18 – pag.233
G19 – pag.238
G20 – pag.239






Catene in alluminio
Joint profiles


VOLPATO®

Catene con spine stampate
Joint profiles with plastic caps


Pag.273




Serie 30-31 - 18x18



Serie 32 - 19x18



Serie 33 - 18x15



Serie 35-36 - 18x18

La Volpato Industrie offre un sistema completo di catene in alluminio di diversa sezione per tutte le misure dei cabinet. Le nostre catene sono dotate di sede con diverso spessore per lo schienale e grazie alla rapidità di montaggio possono essere applicate sia nella parte anteriore che posteriore offrendo solidità nell'accoppiamento al mobile.
Sono dotate di spine da Ø8 o Ø10mm in legno o in materiale plastico.

Volpato Industrie offers a complete joint profiles system with various sections to suit all cabinet sizes.
Our joint profiles are developed with housing for back panels of various dimensions and, thanks to the quick installation, can be used both on the front and back part of the cabinet always guaranteeing solidity in the cabinet construction. Dowels used are 8mm and 10mm diameter and made by wood or plastic.

Catene con spine in legno
Joint profiles with wooden dowels

Pag.282




Serie 37 - 14x32,5

pag.281



Serie 38 - 14x32,5

pag.282




Serie 3A - 16x35


pag.283

Profilo rinforzo ripiani
Strengthener profile for shelf

Pag.287



Serie C16



Serie C18




Serie C18XL




Serie 30 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/30.015	150	60	3	60
80/30.030	300	60	5	60
80/30.040	400	60	6	60
80/30.045	450	60	7	60
80/30.050	500	60	7,5	60
80/30.060	600	60	9	60
80/30.080	800	60	12	60
80/30.090	900	60	13	60
80/30.100	1.000	60	14,5	60
80/30.105	1.050	60	15	60
80/30.120	1.200	60	17	60
80/30.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined

Schienale da 4 mm
Backrest 4 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10




Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10




Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 31 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/31.015	150	60	3	60
80/31.030	300	60	5	60
80/31.040	400	60	6	60
80/31.045	450	60	7	60
80/31.050	500	60	7,5	60
80/31.060	600	60	9	60
80/31.080	800	60	12	60
80/31.090	900	60	13	60
80/31.100	1.000	60	14,5	60
80/31.105	1.050	60	15	60
80/31.120	1.200	60	17	60
80/31.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined



Versione B - 2 spine Ø10
B version - 2 pins Ø10




Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8


Serie 32 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Versione E - F
E - F version



X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/32.015	150	60	3	60
80/32.030	300	60	5	60
80/32.040	400	60	6	60
80/32.045	450	60	7	60
80/32.050	500	60	7,5	60
80/32.060	600	60	9	60
80/32.080	800	60	12	60
80/32.090	900	60	13	60
80/32.100	1.000	60	14,5	60
80/32.105	1.050	60	15	60
80/32.120	1.200	60	17	60
80/32.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined

Schienale da 5 mm
Backrest 5 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8



Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10




Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8


Serie 33 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - C
A - C version




X da 7,5 a 20mm
X from 7,5 to 20mm



Versione B - D
B - D version



X da 7,5 a 23mm
X from 7,5 to 23mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/33.015	150	60	3	60
80/33.030	300	60	5	60
80/33.040	400	60	6	60
80/33.045	450	60	7	60
80/33.050	500	60	7,5	60
80/33.060	600	60	9	60
80/33.080	800	60	12	60
80/33.090	900	60	13	60
80/33.100	1.000	60	14,5	60
80/33.105	1.050	60	15	60
80/33.120	1.200	60	17	60
80/33.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8




Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8


Serie 35 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/35.015	150	60	3	60
80/35.030	300	60	5	60
80/35.040	400	60	6	60
80/35.045	450	60	7	60
80/35.050	500	60	7,5	60
80/35.060	600	60	9	60
80/35.080	800	60	12	60
80/35.090	900	60	13	60
80/35.100	1.000	60	14,5	60
80/35.105	1.050	60	15	60
80/35.120	1.200	60	17	60
80/35.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10



Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 36 >

Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/36.015	150	60	3	60
80/36.030	300	60	5	60
80/36.040	400	60	6	60
80/36.045	450	60	7	60
80/36.050	500	60	7,5	60
80/36.060	600	60	9	60
80/36.080	800	60	12	60
80/36.090	900	60	13	60
80/36.100	1.000	60	14,5	60
80/36.105	1.050	60	15	60
80/36.120	1.200	60	17	60
80/36.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminium finish unrefined




Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8

Serie C >


Profili alluminio Aluminium profiles





Code	mm	m	kg	m
80/30.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined





Code	mm	m	kg	m
80/32.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined





Code	mm	m	kg	m
80/33.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined





Code	mm	m	kg	m
80/35.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie S >

Supporti catena supports for joint profiles



Versione B
B version



Versione D
D version

Code	pcs	kg	pcs
80/39.S	1.000	8	1.000

Per profilo serie 35C
For joint profiles series 35C



Versione A
A version



Versione B
B version



Versione C
C version



Versione D
D version

Code	pcs	kg	pcs
80/39.S1	1.000	8	1.000

Per profilo serie 30C
For joint profiles series 30C



Versione E
E version



Versione F
F version



Versione A
A version



Versione B
B version



Versione C
C version



Versione D
D version


Code	pcs	kg	pcs
80/39.S2	1.000	8	1.000

Per profilo serie 33C
For joint profiles series 33C





Serie 37 >


Catene con spine in legno Joint profiles with wooden pins



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/37.015	150	60	3	60
80/37.030	300	60	5	60
80/37.040	400	60	6	60
80/37.045	450	60	7	60
80/37.050	500	60	7,5	60
80/37.060	600	60	9	60
80/37.080	800	60	12	60
80/37.090	900	60	13	60
80/37.100	1.000	60	14,5	60
80/37.105	1.050	60	15	60
80/37.120	1.200	60	17	60
80/37.150	1.500	60	21	60








Serie 38 >


Catene con spine in legno Joint profiles with wooden pins



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/38.015	150	60	3	60
80/38.030	300	60	5	60
80/38.040	400	60	6	60
80/38.045	450	60	7	60
80/38.050	500	60	7,5	60
80/38.060	600	60	9	60
80/38.080	800	60	12	60
80/38.090	900	60	13	60
80/38.100	1.000	60	14,5	60
80/38.105	1.050	60	15	60
80/38.120	1.200	60	17	60
80/38.150	1.500	60	21	60

Serie 38 >


Supporto lavabo con aggancio L145 Sink support L145



Code	pcs	kg	pcs
85/05.3801	75	10	75

Serie 3A >


Catene con spine in legno Joint profiles with wooden pins



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/3A.015	150	60	3	60
80/3A.030	300	60	5	60
80/3A.040	400	60	6	60
80/3A.045	450	60	7	60
80/3A.050	500	60	7,5	60
80/3A.060	600	60	9	60
80/3A.070	600	60	10	60
80/3A.080	800	60	12	60
80/3A.090	900	60	13	60
80/3A.100	1.000	60	14,5	60
80/3A.105	1.050	60	15	60
80/3A.120	1.200	60	17	60
80/3A.150	1.500	60	21	60

Serie 3B >


Catene con spine in legno Joint profiles with wooden pins



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/3B.015	150	75	4	75
80/3B.030	300	75	7	75
80/3B.040	400	75	9	75
80/3B.045	450	75	10,5	75
80/3B.050	500	75	11,5	75
80/3B.060	600	75	14	75
80/3B.070	700	75	16	75
80/3B.080	800	75	18,5	75
80/3B.090	900	75	21	75
80/3B.100	1000	75	23	75
80/3B.105	1050	75	24	75
80/3B.120	1200	75	27,5	75
80/3B.150	1500	75	34,5	75

Serie C >


Profili alluminio Aluminium profiles





Code	mm	m	kg	m
80/37.C	4.600	119,6	20	55,2


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined





Code	mm	m	kg	m
80/38.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined






Code	mm	m	kg	m
80/3A.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie C16 >

Profilo rinforzo ripiani Strengthener profile for shelf




Profilo da 16mm tagliato a misura
Border profile for shelf of 16mm cut to measure

Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C16.P0600	600	150	8	150
80/C16.P0900	900	150	12	150
80/C16.P1200	1200	150	17	150

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised





Profilo da 16mm in barra
Border profile for shelf of 16mm in bar


Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C16	4.000	200	19	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18 >

Profilo rinforzo ripiani Strengthener profile for shelf




Profilo da 18mm tagliato a misura
Border profile for shelf of 18mm cut to measure

Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C18.P0600	600	150	8	150
80/C18.P0900	900	150	13	150
80/C18.P1200	1200	150	17	150

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised





Profilo da 18mm in barra
Border profile for shelf of 18mm in bar


Code	mm	m	kg	pcs
80/C18	4.700	200	20	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18XL >

Profilo rinforzo ripiani Strengthener profile for shelf




Profilo da 18mm tagliato a misura
Border profile for shelf of 18mm cut to measure

Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C18XL.P0450	450	150	8	150
80/C18XL.P0600	600	150	13	150
80/C18XL.P0900	900	150	15	150
80/C18XL.P1200	1200	150	17	150

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised






Profilo da 18mm in barra
Border profile for shelf of 18mm in bar

Code	mm	m	kg	pcs
80/C18XL	4.700	94	20	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised






Tavoli
Tables


VOLPATO®

Tavoli B1
Tables B1

Pag.294



B1




B1.CR *

La volpato Industrie offre due modelli di strutture per tavoli, entrambe con gamba quadra, una da 60 e una da 80mm.
Le versioni disponibili sono:

- struttura tavolo fisso
- struttura tavolo allungabile
- struttura per piano di cristallo

La struttura è realizzata con profili in lega di alluminio anodizzata e gli accessori di fissaggio in acciaio zincato, mentre i tappi di chiusura in materiale termoplastico.
Le strutture della Volpato Industrie sono testate dal CATAS secondo EN 1730/2000 ed ENV 12521/2000




* Per disponibilità e tempi di consegna contattare l'ufficio commerciale.
In order to have informations regarding availability and delivery time, please contact the Sales Department.


Tavoli B2

Tables B2


Pag.300



B2



B2.AL



B2.CR

Volpato Industrie offers two table structures with square shaped leg (60mm and 80mm side).


Available versions are:

-fixed dimensions;

-extensible table;

-specific frame for glass table top;

Table frame is produced using aluminum profiles with galvanized steel accessories and injected plastic accessories. Volpato table frames are tested by Catas according to norm CATAS secondo EN 1730/2000 ed ENV 12521/2000








Serie B1 >

Tavolo fisso Table structure






Code	L x P x H mm	pcs	kg	pcs
80/B1.K001	1.570x770x750	1	16	20
80/B1.K002	1.270x770x750	1	15	20

Il kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- confezione ferramenta

The kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- hardware accessories

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium




Profilo gamba
Leg profile




Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/B1.G00	3.850	15,4	40	77

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium



Profilo traverso
Traversal profile




Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/B1.F00	4.550	18,2	26	91

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium

Serie B1 > Tavolo fisso Table structure






Accessori per piano tavolo
Accessories for table top

Code	pcs	kg	pcs
81/B1.C002	50	6	50

Il set comprende:
- n. 12 piastrine 85/05B21
- n. 12 viti autofilettanti temprate 85/07B06

The kit includes:
- n. 12 fixing plates 85/05B21
- n. 12 tempered self-tapping screw 85/07B06







Accessori per struttura tavolo
Accessories for table structure

Code	pcs	kg	pcs
81/B1.H000	25	28	50

Il set comprende:
- n. 8 placchette zincate 85/05B20
- n. 16 viti senza testa M8x40 zincate 85/07B02
- n. 16 dadi M8 zincati 85/07B10

The kit includes:
- n. 8 galvanized plates 85/05B20
- n. 16 galvanized grub-screw M8x40 85/07B02
- n. 16 galvanized nuts M8 85/07B10





Tappo fondello
Cover cap


Code	pcs	kg	pcs
81/B1.K000	50	7	50

Il set comprende:
- n. 4 tappi colorati 85/50B1
- n. 16 viti autofilettanti nichelate 85/07B01

The kit includes:
- n. 4 self tapping caps 85/50B1
- n. 16 self-tapping nickel screw 85/07B01

Serie B1CR >

Tavolo fisso per piano cristallo Tempered crystal top




Code	L x P x H mm	pcs	kg	pcs
80/B1.K001.CR	1.570x770x750	1	16	20
80/B1.K002.CR	1.270x770x750	1	15	20

Il kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- 1 confezione ferramenta

The kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- 1 hardware accessories

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium




Profilo traverso
Traversal profile




Code	mm	pcs	kg	pcs
80/B1.F10	4.550	18,2	28	91

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium



Tappo superiore
Top cap



Code	pcs	kg	pcs
81/B1.L000	50	6	50


Il set comprende:
- n. 4 tappi colorati 85/50B1.GA/NR
- n. 4 O-rings trasparenti 85/90B69. TR
- n. 10 paracolpi 85/90B62.TR

The set includes:
- n. 4 coloured caps 85/50B1.GA/NR
- n. 4 trasparent O-rings 85/90B69. TR
- n. 10 rubber buffers 85/90B62.TR





Serie B2 > Tavolo fisso Table structure






Code	L x P x H mm	pcs	kg	pcs
80/B2.K001	1.550x750x750	1	10	20
80/B2.K002	1.250x750x750	1	11	20

Il kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- confezione ferramenta

The kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- hardware accessories

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium




Profilo gamba
Leg profile



Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/B2.G00	3.850	15,4	22	77

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium



Profilo traverso
Traversal profile




Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/B2.F00	4.620	18,48	23	92,5

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium

Serie B2 >

Tavolo fisso Table structure







Accessori per piano tavolo
Accessories for table top

Code	pcs	kg	pcs
81/B1.C002	50	6	50

Il set comprende:
- n. 12 piastrine 85/05B21
- n. 12 viti autofilettanti temprate 85/07B06


The kit includes:
- n. 12 fixing plates 85/05B21
- n. 12 tempered self-tapping screw 85/07B06






Accessori per struttura tavolo
Accessories for table structure

Code	pcs	kg	pcs
81/B2.H000	16	21	32





Tappo fondello
Cover cap


Code	pcs	kg	pcs
81/B2.K000	50	8	50

Il set comprende:
- n. 4 tappi fondello

The kit includes:
- n. 4 cover caps

Serie B2AL >

Tavolo allungabile Extensible version



Code	L x P x H mm	pcs	kg	pcs
80/B2.K001.AL	1.550x750x750	1	13	20
80/B2.K002.AL	1.250x750x750	1	12	20

Il kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- 1 confezione ferramenta e giraprolunga


The kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- 1 hardware and extension accessories


Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium

Misura prolunga:500mm

Extension size: 500mm





Profilo traverso
Traversal profile




Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/B2.F00	4.620	18,48	23	92,5

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium

Serie B2CR >

Tavolo fisso per piano cristallo Tempered crystal table




Code	LxPxH mm	pcs	kg	pcs
80/B2.K001.CR	1.550x750x750	1	11	20
80/B2.K002.CR	1.250x750x750	1	10	20


Il kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- 1 confezione ferramenta

The kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- 1 hardware accessories

Finitura alluminio
00 anodizzato naturale
04 anodizzato acciaio
09 alluminio spazzolato nero

Aluminium finish:
00 natural anodised
04 steel anodised
09 black brushed aluminium






Tappo superiore
Top cap

Code	pcs	kg	pcs
81/B2.L000	50	6	50

Il set comprende:
- n. 4 tappi colorati 85/50B1.GA/NR
- n. 4 O-rings trasparenti 85/90B69. TR
- n. 10 paracolpi 85/90B62.TR

The set includes:
- n. 4 coloured caps 85/50B1.GA/NR
- n. 4 trasparent O-rings 85/90B69. TR
- n. 10 rubber buffers 85/90B62.TR







Supporti penisola
Peninsula support

VOLPATO®

Supporti penisola
Kitchen peninsula support




Danese BS1



Coreana BS3

La Volpato Industrie propone una serie di supporti penisola dal design elegante e moderno, la cui struttura è realizzata in tubo rettangolare saldato. I nostri supporti penisola coniugano una valida esteticità con una elevata resistenza al carico ed essendo progettate per essere regolabili in altezza, permettono molteplici combinazioni per soddisfare e realizzare soluzioni per le vostre richieste, garantendo inoltre una elevata semplicità di montaggio.

Volpato Industrie presents a series of peninsular leg supports produced by welded square shaped tube. Our peninsular leg supports combines design and functionality having high weight resistance and height adjustability. They can be used in multiple combination to fulfill all requests, always guaranteeing a high assembling simplicity.



Iberica BS2

Finiture
Finishes

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial office.



— **13 cromo lucido** - polished chrome



— **15 threesatin** - **threesatin**



— **52 bianco lucido** - glossy white



— **56 grigio lucido** - glossy grey




— **57 grafite lucido** - glossy graphite

Serie BS1 >

Danese Danese






Code	mm	pcs	kg	pcs
80/BS1.RXXX	820÷900	1	7	-

Serie BS3 >

Coreana Coreana






Code	H mm	pcs	kg	pcs
80/BS3.RXXX	820÷900	1	9	-

Serie BS2 >

Iberica Iberica






Code	H mm	pcs	kg	pcs
80/BS2.RXXX	820÷900	1	7	-


Staffa supporto top >

Support bracket for top




Code	mm	pcs	kg	pcs
80/B6M.010.600	600	24	18	-


Materiale: acciaio verniciato
Material: lacquered stainless steel




> Step 1




> Step 2



> Step 3







Sistema modulare
Modular shelving system

STILI PHŌS

VOLPATO®







667-999
334-666
001-333
HADID
Coca-Cola


Campbell's
CONDENSED
SOUP
1000

Composizione Stíli a soffitto
Stíli floor to ceiling composition >



* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Per la composizione Stíli a soffitto sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Rinforzo Centrale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stíli a soffitto può essere utilizzato nella zona notte (cabina armadio), nella zona living quale parete attrezzata/libreria oppure utilizzato come divisorio, elemento filtro tra 2 ambienti diversi. Il rinforzo centrale (opzionale) utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidezza e solidità.

For Stíli floor to ceiling composition you need:


- Vertical components (profile and LED shield)
- Adjustment elements (cap and leg)
- Middle Reinforcement Element
- Fixing Accessories

In a residential context Stíli floor to ceiling can be used in the sleeping area (walk-in closet), in the living area as fitted wall / library or used as room partition between 2 different spaces. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.





Composizione Stíli a parete
Stíli floor to wall composition >



* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Per la composizione Stíli a parete sono necessari:
- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Raccordo Orizzontale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stíli a parete può essere impiegato nella zona notte (cabina armadio) oppure nella zona living quale parete attrezzata/libreria. Il rinforzo centrale utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidezza e solidità. In un contesto invece commerciale o direzionale, "Stíli" a parete può essere utilizzato ad esempio quale scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione (uffici)

For the Stíli floor to wall composition you need:
- Vertical components (profile and LED shield)
- Adjustment elements (cap and leg)
- Horizontal coupling element
- Fixing Accessories

In a residential context Stíli floor to wall can be used in the sleeping area (walk-in closet) or in the living area as fitted wall / library. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.
In a commercial or directional context, "Stíli" floor to wall can be used for example for products exposition (shops) or storage shelves (offices)




4 243
85615
8277
5048
931497
123


Finishes



09/60 alluminio anodizzato nero
09/60 black anodized aluminium




11/TM testa di moro spazzolata
11/TM brown anodised brushed



31/70 grigio oliva spazzolato
31/70 olive gray brushed

54 alluminio verniciato bianco
54 white varnished aluminium




59/ST stardust
59/ST stardust

Kit standard >

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit


MN/CMPA.001xx



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4	Kit Trav. Super. L 295	MNKT0295xx	Kit Upper connection profile L 295	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
11	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	11
2	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	2
2	Kit elemento appenderia XL con guarnizione 090	MNKT02PL090xx	Fixing kit for hangers XL with gasket 090	2

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit


MN/CMSA.001xx



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4	Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
14	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	14
2	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	2
2	Kit elemento appenderia XL con guarnizione 090	MNKT02PL090xx	Fixing kit for hangers XL with gasket 090	2
4	Kit traverso centrale	MGKT06245ALxx	Middle reinforcement element kit	4

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

MN/CMPA.002



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4	Kit Trav. Super. L 295	MNKT0295xx	Kit Upper connection profile L 295	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
9	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	9
2	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit wall cabinet	2
4	Kit elemento appenderia XL con guarnizione 090	MNKT02PL090xx	Fixing kit for hangers XL with gasket 090	4

Kit Cabina Armadio
Walk-in closet Kit

MN/CMSA.002




Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4	Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
12	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	12
2	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	2
4	Kit elemento appenderia XL con guarnizione 090	MNKT02PL090xx	Fixing kit for hangers XL with gasket 090	4
4	Kit traverso centrale	MGKT06245ALxx	Middle reinforcement element kit	4

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Kit standard >

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMPL.001xx



Il Kit è composto da	Codice/Code	Kit includes	
4 Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4 Kit Trav. Super. L 220	MNKT0220xx	Kit Upper connection profile L 220	4
4 Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
3 Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	3
9 Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	9
3 Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	3

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMSL.001xx



Il Kit è composto da	Codice/Code	Kit includes	
4 Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4 Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4 Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
3 Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	3
12 Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	12
3 Kit cassettiera	MNKT22XX	Kit drawer	3
4 Kit traverso centrale L170	MGKT06170ALxx	Middle reinforcement element kit L170	4

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMPL.002xx



Il Kit è composto da	Codice/Code	Kit includes	
4 Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4 Kit Trav. Super. L 220	MNKT0220xx	Kit Upper connection profile L 220	4
4 Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
3 Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	3
12 Kit per mensola vetro m.	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	12

Kit Libreria
Bookshelves Kit

MN/CMSL.002xx




Il Kit è composto da	Codice/Code	Kit includes	
4 Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4 Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4 Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
3 Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit wall cabinet	3
15 Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	15
4 Kit traverso centrale L170	MGKT06170ALxx	Middle reinforcement element kit L170	4

Kit standard >

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMPL.003



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4	Kit Trav. Super. L 220	MNKT0220xx	Kit Upper connection profile L 220	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
2	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	2
4	Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	4
3	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	3

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMSL.003



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4	Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
2	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	2
7	Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	7
3	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	3
4	Kit traverso centrale L 170	MGKT06170ALxx	Middle reinforcement element kit L170	4

Kit Libreria
Bookshelves Kit


MN/CMPL.004



Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Verticale strut. 2310 mm	MNPVAL2310xx	Vertical structural profile 2310 mm	4
4	Kit Trav. Super. L 220	MNKT0220xx	Kit Upper connection profile L 220	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
1	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	1
5	Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	5
4	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	4

Kit Libreria
Bookshelves Kit

MN/CMSL.004




Il Kit è composto da		Codice/Code	Kit includes	
4	Profilo Vert. chiuso 2520 mm	MNPVXL2520xx	Closed vertical profile 2520 mm	4
4	Kit elemento di regolazione	MGKT01xx	Adjustable element	4
4	Kit fissaggio tassel. soffitto	MGKT10xx	Fixing kit for ceiling application	4
1	Kit per mensola legno	MNKT03xx	Fixing kit for wood shelves	1
8	Kit per mensola vetro	MNKT04xx	Fixing kit for glass shelves	8
4	Kit cassettiera	MNKT22xx	Kit drawer	4
4	Kit traverso centrale L 170	MGKT06170ALxx	Middle reinforcement element kit L170	4


NEW YORK

Accessori Accessories >


Profilo verticale strutturale chiuso | Closed v*ertical structural profile*






Codice *Code*	L mm	m	kg	m
MNPVXLxx	5.200	41,6	45	41,6

Profilo verticale strutturale aperto | open v*ertical structural profile*





Codice *Code*	L mm	m	kg	m
MNPVALxx	4.800	38,4	40	38,4

Schermo diffusore LED | *LED diffuser*






Codice *Code*	L mm	m	kg	m
MNSL	2.800	28	2,5	28

Kit elemento di regolazione | *Adjustable element kit*






Codice *Code*	H mm	pcs	kg	pcs
MGKT01ALxx	90	50	11	50
MGKT01xx	90	50	8	50

PUNTALE	*CONNECTION ELEMENT*	□	1 x 8555MN01
PIEDINO	*ADJUSTABLE FEET*	□	1 x 8555MN02
VITI 4,2 X 25 PZ2	*SCREWS 4,2 X 25 PZ2*	□	1 x 8507125

Accessori Accessories >

Kit elemento di regolazione | *Adjustable element kit*






Codice *Code*	H mm	pcs	kg	pcs
MGKT10ALxx	90	50	11	50
MGKT10xx	90	50	8	50

PUNTALE	*CONNECTION ELEMENT*	□	1 x 8555MN01
PIEDINO	*ADJUSTABLE FEET*	□	1 x 8555MN02
TASSELLO M6	*PLASTIC DOWEL M6*	□	1 x 8507MN03
VITI 4,2 X 25	*SCREW 4,2 X 25*	□	1 x 8507125
VITE M6 (PER FISSAGGIO A SOFFITTO)	*SCREWS M6 (FOR CEILING FIXATION)*	□	1 x 8507MN02

Elemento di raccordo superiore a muro | *Upper wall connection element*







Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT05150xx	150	50	13	50
MNKT05220xx	220	50	15	50
MNKT05295xx	295	50	17	50
MNKT05345xx	345	50	20	50
MNKT05320xx	320	50	19	50

TRAVERSI SUPERIORI	*UPPER CROSSPIECES*	1 x 89MNTS295XX
STAFFE DI FISSAGGIO	*FIXING PLATES*	2 x 8590MN01
VITI AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	3 x 8507133N/133NK
VITE TB 4,5 X 60	*PAN HEAD SCREW 4,5X60*	2 x 8507MN03
STAFFA PER MENSOLE	*SHELF BRACKET*	1 x 8506MN10
VITE TPS 4 X 16	*SCREW COUNTERSUNK 4X 16*	2 x 8507117NK
TASSELLO FISCHER UX 6X50	*FISCHER UX 6X50*	2 x 8507MN02

Elemento di raccordo intermedio a muro | *Intermediate wall connection element*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MGKT06170ALxx	170	50	10	50
MGKT06295ALxx	295	50	12	50
MGKT06245ALxx	245	50	12	50

TRAVERSO INTERMEDIO	*INTERMIDIATE CROSSPIECES*	□	1 x 89MGTS
STAFFE DI FISSAGGIO	*FIXING PLATES*	□	2 x 8590MG01
VITI 4,2 X 25	*SCREWS 4,2 X 25*	□	2 x 8507125

Accessori Accessories >

Elemento per appenderia con guarnizione | *Element for hangers with gasket*






Codice *Code*	L cm	m	kg	m
MNKT02PL	60/90/120	10	8	10

TUBI APPENDIABITI	*HANGER TUBES*	1 x 89MGTAXL
GUARNIZIONI	*GASKETS*	1 x 89MGGTA
PIASTRINE ZIGRINATE	*FIXING PLATES*	2 x 8505MN02
VITI M6 X 10	*SCREWS M6 X 10*	2 x 8507MG13
SUPPORTI	*SUPPORTS*	2 x 8555MN03


Tubo per appenderia con guarnizione | *Tube for hangers with gasket*



Codice *Code*	L mm	m	kg	m
MGTAXLALxx	4800	48	35	48

TUBI APPENDIABITI	*HANGER TUBES*	1 x 89MGTAXL
GUARNIZIONI	*GASKETS*	1 x 89MGGTA

Kit accessori per appenderia | *Hangers accessories kit*




Codice *Code*	L	m	kg	m
MNKT02APL	--	25	0,5	25

PIASTRINE ZIGRINATE	*FIXING PLATES*	2 x 8505MN02
VITI M6 X 10	*SCREWS M6 X 10*	2 x 8507MG13
SUPPORTI	*SUPPORTS*	2 x 8555MN03

*
Disponibile anche con doppio foro per installazione su mobile tradizionale.
Available also with two holes for being installed on other types of furniture.

Elemento di fissaggio per mensole in legno | *Fixing element for wood shelves*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT03xx	160	25	7	25

STAFFE	*BRACKETS*	2 x 8506MN01
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	2 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	2 x 8507MG12
VITI TPS 4 X 16 PZ2	*SCREWS COUNTERSUNK 4 X 16 PZ2*	4 x 8507117N

Accessori Accessories >

Elemento di fissaggio per mensole in vetro | *Fixing element for glass shelves*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT04xx	50	25	4	25

STAFFE	*BRACKETS*	□	4 x 8506MN02
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREW M6 X 8*	□	4 x 8507MG12
BIADESIVO	*BIADHESIVE TAPE*	□	4 x 9399726

Elemento di fissaggio per mensole | *Fixing element for shelves*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT16xx	240	25	4	25

STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN08
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	4 x 8507MG12

Kit cassettiera | *Drawer unit kit*






Codice *Code*	L	pcs	kg	pcs
MN/KT18xx	--	25	4	25

STAFFE	*BRACKETS*	□	4 x 8506MN09
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	4 x 8507MG12
VITI TPS 4 X 16 PZ2	*SCREWS COUNTERSUNK 4 X 16 PZ2*	□	4 x 8507117N

Supporto mensola intermedio | *Intermediate fixing element for shelf*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT19PLxx	25	25	2	25

SUPPORTO	*SUPPORT*	□	1 x 8555MN09
VITE TB 4,5 X 60 PZ2	*SCREW 4,5 X 60 PZ2*	□	1 x 8507MN03
TASSELLO FISCHER	*FISHER UX 6X50 R*	□	1 x 8507MN02

Accessori Accessories >


Kit staffa scarpiera | *Shoe rach fixing element*



Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT11xx	160	25	4	25

STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN03D
STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN03S
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	2 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	2 x 8507MG12
VITE TPS 4 X 16 PZ2	*SCREWS COUNTERSUNK 4 X 16 PZ2*	□	4 x 8507117N


Kit per adatt. top con tappo | *Worktop kit with cap*



Codice *Code*	L	pcs	kg	pcs
MNKT23xx	--	25	4	25

PIASTRA SOPRA TOP AL	*WORK TOP CAP AL*	□	1 x 8555MN10AL
TAPPO SUPERIORE AL	*UPPER CAP AL*	□	1 x 8555MN11AL
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	2 x 8507MG12
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	2 x 8505MN02
RONDELLA PIANA	*FLAT COUNTER PLATE*	□	2 x 8507502
VITE M4 X 80	*SCREWS M4 X 80*	□	2 x 8507151
DADO ESAGONALE M4	*SCREW NUT M4*	□	2 x 8507B11
VITE TPS 4.2 X 25	*SCREWS COUNTERSUNK 4.2 X 25*	□	1 x 8507125


Kit staffa cassettiera | *Drawer fixing element*



Codice *Code*	L	pcs	kg	pcs
MNKT20xx	--	25	4	25

STAFFA	*BRACKET*	□	2 x 8506MN11
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	4 x 8507MG12
VITE TBL PZ2 M4 X 35	SCREWS M4 X 35	□	2 x 8507160

Adattatore TOP | *Worktop connection*




Codice *Code*	L	pcs	kg	pcs
MNKT17PL	--	25	2	25

PIASTRA	*BRACKET*	□	1 x 8555MN08
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	1 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	1 x 8507MG12
BIADESIVO	*BIADHESIVE TAPE*	□	1 x 9399727
VITI TPS 4 X 16 PZ2	*SCREWS COUNTERSUNK 4 X 16 PZ2*	□	1 x 8507117N

Accessori Accessories >

Kit cassettiera | *Kit drawer*






Per fissare la cassettiera senza squadretta superiore abbinare MNKT200G.
For drawer installation without upper bracket, please use MNKT200G.

Codice *Code*	L	pcs	kg	pcs
MNKT22xx	--	25	4	25

STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN08XX
STAFFE	*BRACKETS*	□	4 x 8506MN02XX
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN
VITI TSPEI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	4 x 8507MN
VITE TPS 4 X 16 PZ2	*SCREW COUNTERSUNK 4 X 16 PZ2*	□	4 x 8507117N
BIADESIVO	*BIADHESIVE TAPE*	□	2 x 9399726

Elemento di fissaggio per telai | *Frame connection element*






Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MGKT13	520	25	4	25

		□	1 x 8506MG0SD
		□	1 x 8506MG0SS
STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN01
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	4 x 8505MN02
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	4 x 8507MN11

Elemento di raccordo per sistemi appendiabiti saliscendi | *Wardrobe lift connection element*





Codice *Code*	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT14	145	25	4	25

		□	1 x 8506MG0SD
		□	1 x 8506MG0SS
STAFFE	*BRACKETS*	□	2 x 8506MN06
PIASTRINE	*FIXING PLATES*	□	2 x 8505MN
VITI M6 X 8	*SCREWS M6 X 8*	□	2 x 8507MN





Sistema modulare
Modular shelving system


teke

VOLPATO®




BREAD STICKS
BREAD STICKS
BREAD STICKS

Composizione Teke autoportante
Teke self-standing >



TEKE può essere impiegato nella zona living e notte come parete attrezzata o libreria.

In cucina come struttura contenitrice a supporto della modulistica della cucina.

Adattabile liberamente a tutte le altezze, larghezze e profondità.

Assieme ai montanti verticali e orizzontali viene inoltre fornito un kit per il fissagio a muro dove lo si dovesse ritenere opportuno.

Per questa composizione sono necessari:
- Montante verticale
- Profilo decorativo
- Profilo orizzontale strutturale
- Tappo superiore
- Accessori di fissaggio
- Elemento di regolazione
(puntale e piedino livellatore)

TEKE may be used as a free standing library or connected to the wall.

TEKE can be positioned on the living room as well as on bedrooms. It functions as a library or fitted wall.


In the kitchen it may be considered as a storage shelf that due to its adjusting capacity in height, length and depth can be used as a module of kitchen furniture.

Together with the vertical and horizontal profiles TEKE will be supplied with an Accessories KIT for fixing to the wall, that may be used in case of need.

This kind of composition requires:

- Vertical profile
- Ornamental profile
- Horizontal structural profile
- Upper Cover
- Fixing Accessories
- Adjusting Element
(Toecap and levelling leg)

Composizione Teke a soffitto
Teke floor to ceiling >



TEKE, come nella versione self-standing può essere impiegato nella zona living e notte come parete attrezzata e libreria.

In cucina come struttura contenitrice a supporto della modulistica della cucina.

Adattabile liberamente a tutte le altezze, larghezze e profondità.

Assieme ai montanti verticali e orizzontali viene inoltre fornito un kit per il fissaggio a muro dove lo si dovesse ritenere opportuno.

Per questa composizione sono necessari:
- Montante verticale
- Profilo decorativo
- Profilo orizzontale strutturale
- Elemento di fissaggio a soffitto (puntale e piedino con vite)
- Tappo superiore
- Accessori di fissaggio
- Elemento di regolazione (puntale e piedino livellatore)

TEKE may be used also on the version fixed to the ceiling.

TEKE, as in the self-standing version, can be positioned on the living room as well as on bedrooms.

Together with the vertical and horizontal profiles TEKE will be supplied with an Accessories KIT for fixing to the wall, that may be used in case of need.

It functions as a library or fitted wall. In the kitchen it may be considered as a storage shelf that due to its adjusting capacity in height, length and depth can be used as a module of kitchen furniture.

This kind of composition requires:

- Vertical profile
- Ornamental profile
- Horizontal structural profile
- Ceiling Fixing Element (Toecap and leg with screws)
- Upper Cover
- Fixing Accessories
- Adjusting Element (Toecap and levelling leg)


Finishes



09/60 alluminio anodizzato nero spazzolato
09/60 black brushed anodized aluminium

Kit standard >


Profilo verticale non forato L4900 | *Vertical profile L4900*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTPV09	4900	8	30	1 box

PROFILO VERTICALE NON FORATO — *VERTICAL PROFILE* — 1 x 89MTPV09


Profilo verticale forato L2400 | *Drilled vertical profile L2400*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTPVF09	2400	8	15	1 box

PROFILO VERTICALE NON FORATO — *DRILLED VERTICAL PROFILE* — 1 x 89MTPVF09

Profilo cover rigato L4900 | *Cover profile for edgebanding L4900*




Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTPR09	4900	8	10	1 box

PER L'APPLICAZIONE DI BORDI IN LAMINATO O ABS DI LARGHEZZA 38 MM
SUITABLE FOR THE APPLICATION OF 38 MM HPL OR ABS EDGEBANDS

PROFILO COVER RIGATO — *COVER PROFILE FOR EDGEB. OR HPL* — 1 x 89MTPR09

Kit Profilo cover liscio L4900 | *Plain cover profile L4900*




Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTPL09	4900	8	10	1 box

PROFILO COVER LISCIO — *PLAIN COVER PROFILE* — 1 x 89MTPL09

Kit standard >

Kit Piedino lato pavimento | *Adjustable foot for floor application*







Codice *Code*	H mm	pcs	kg	moq
MTKT0162	35	8	1	1 box

REGOLAZIONE M8 Ø40 LATO PAVIMENTO	*ADJUSTABLE FOOT M8 Ø40 FLOOR APPLICATION*	□	1 x 8555MT0303
TAPPO ALLUMINIO LATO PAVIMENTO	*ALU CAP FOR FLOOR APPLICATION*	□	1 x 8555MT01AL62
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	□	1 x 8507133N

Kit Piedino lato soffitto | *Adjustable foot for roof application*






Codice *Code*	H mm	pcs	kg	moq
MTKT0262	35	8	1	1 box

REGOLAZIONE M8 Ø 40 LATO SOFFITTO	*ADJUSTABLE FOOT M8 Ø40 CEILING APPLICATION*	□	1 x 8555MT0403
TAPPO ALLUMINIO LATO SOFFITTO CON FORO M8	*ALU CAP FOR ROOF APPLICATION WITH M8 HOLE*	□	1 x 8555MT0AL62
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	□	1 x 8507133N
VITE M6 DOPPIO FILETTO	*M6 DOUBLE THREAD*	□	1 x 8507MG02

Kit Tappo chiusura superiore | *Alu cap for roof application*






Codice *Code*	H mm	pcs	kg	moq
MTKT0362	4	8	1	1 box

TAPPO ALLUMINIO LATO SOFFITTO	*ALU CAP FOR ROOF APPLICATION*	□	1 x 8555MT02AL62
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25 MM*	□	1 x 8507133N

Kit standard >


Kit Profilo Orizzontale L 4900 | *Kit Horizontal profile L4900*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTP009	4900	8	30	1 box

PROFILO TRAV. NON FORATO	*HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTP015


Kit Traverso / viti t. svasata | *Kit Horizontal connection / countersunk screws*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT040340S09	340	8	2	1 box
MTKT040450S09	450	8	2	1 box

PROFILO TRAV. NON FORATO	*NOT DRILLED HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTP00S09
GIUNTO MONTANTE-TRAVERSO	*FITTING FOR PROFILES CONNECTION*	1 x 8590MT01
VITE TB LARGA M6 X 16	*M6 X 16 MM SCREW*	1 x 8507MT02
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 16	*SELF TAPPING CS SCREW 4,2 X 16*	1 x 8507MT03N
VITE AUTOFIL. TSP 4,5 X 35	*SELF TAPPING CS SCREW 4,5 X 35*	1 x 8507MT06N


Kit Traverso / viti t. bombata | *Kit Horizontal connection / panhead screws*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT04034009	340	8	2	1 box
MTKT04045009	450	8	12	1 box

PROFILO TRAV. NON FORATO	*NOT DRILLED HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTPOXXX09
CONN. MONTANTE-TRAVERSO	*FITTING FOR PROFILES CONNECTION*	1 x 8590MT01
VITE TB LARGA M6 X 16	*M6 X 16 MM SCREW*	1 x 8507MT02
VITE AUTOFIL. TB 4,2 X 16	*SELF TAPPING P HEAD SCREW 4,2 X 16*	1 x 8507MT03N
VITI AUTOFIL. TB 4,5 X 35	*SELF TAPPING P HEAD SCREW 4,5 X 35*	1 x 8507MT04N

Kit supp. int. ripiano | *Kit Intermediate support for shelves*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT0660009	600	8	2	1 box

TRAVERSO FORATO	*NOT DRILLED HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTP0060009
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	1 x 8507133
VITE AUTOFIL. TC 4,2 X 16	*SEL F TAPPING SCREW TC 4,2 X 16*	1 x 8507MT03N
GIUNTO TRAVERSO -TRAVERSO	*HORIZIONTAL PROFILES JOIN*	1 x 8590MT02
GUARNIZIONE PER VETRI	*GASKET FOR GLASS SHELVES*	1 x 89MTGVOP

MTKT0690009	900	8	3	1 box


TRAVERSO FORATO	*NOT DRILLED HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTP0060009
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	1 x 8507133NK
VITE AUTOFIL. TC 4,2 X 16	*SEL F TAPPING SCREW TC 4,2 X 16*	1 x 8507MT03N
GIUNTO TRAVERSO -TRAVERSO	*HORIZIONTAL PROFILES JOIN*	1 x 8590MT02
GUARNIZIONE PER VETRI	*GASKET FOR GLASS SHELVES*	1 x 89MTGVOP

MTKTKT0612009	1200	8	4	1 box

TRAVERSO FORATO	*NOT DRILLED HORIZ. PROFILE*	1 x 89MTP0060009
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING SCREW 4,2 X 25*	1 x 8507133NK
VITE AUTOFIL. TC 4,2 X 16	*SEL F TAPPING SCREW TC 4,2 X 16*	1 x 8507MT03N
GIUNTO TRAVERSO -TRAVERSO	*HORIZIONTAL PROFILES JOIN*	1 x 8590MT02
GUARNIZIONE PER VETRI	*GASKET FOR GLASS SHELVES*	1 x 89MTGVOP

Kit standard >


Kit Traverso per ripiani vetro | *Kit Horizontal connection for glass shelves*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT040340V09	340	8	2	1 box
MTKT040450V09	450	8	2	1 box

PROFILO TRAV. FORATO	*DRILLED HORIZ. PROFILE*	□	1 x 89MTP00XXXV09
GIUNTO MONTANTE-TRAVERSO	*FITTING FOR PROFILES CONNECTION*	□	1 x 8590MT01
VITE TB LARGA M6 X 16	*M6 X 16 MM SCREW*	□	1 x 8507MT02
VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 16	*SELF TAPPING CS SCREW 4,2 X 16*	□	1 x 8507MT03N
GUARNIZIONE PER VETRI	*SOFT GASKET FOR GLASS*	□	1 x 89MTGV0P


Kit nr. 10 rapidblock + vite per raccordo a muro | *10 Wall connection kits*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT05	30	5	1	1 box

ELEM. DI CONNESSIONE	*WALL CONN ELEMENT*	□	10 x 8506MT02
VITE TB 4,5X60	*CREW PAN HEAD 4,5X60*	□	10 x 8507MN03
TASSELLO UX 6X50R	*INSERT UX 6X50R*	□	10 x 8507MN03

Kit nr. 8 Reggicristalli verticali sp. 4-6mm | *Kit nr. 8 Vertical glass shelves holder thk. 4-6mm*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT07	15	10	100	1 box

REGGICRISTALLO SP. 4 MM	*GLASS SHELVES HOLDER FOR 4 MM GLASS*	□	8 x 8506MT01
VITE AUTOFIL. TSP 2,9 X 16	*SELFTAPPING SCREW TSP 2,9 X 16*	□	8 x

Kit Nr. 10 Connessioni Montante Traverso / viti t. bombata | *Kit Nr. 10 Connection between vertical and horizontal profiles*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT08	60	5	1	1 box

VITE TB LARGA M6 X 16	*M6 X 16 MM SCREW*	□	10 x 8507MT02
VITE AUTOFIL. TC 4,2 X 16	*PAN HEAD SCREW 4,2 X 16*	□	10 x 8507MT03N
GIUNTO MONTANTE/TRAVERSO	*FITTING FOR PROFILES CONNECTION*	□	10 x 8590MT01

Kit standard >


Kit Nr. 10 Connessioni Traverso - Traverso | *Kit Nr. 10 Connection between horizontal profiles*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT09	50	10	1	1 box

VITE AUTOFIL. TSP 4,2 X 25	*SELF TAPPING PAN HEAD SCREW 4,2 X 25*	□	10 x 8507133NK
VITE AUTOFIL. TC 4,2 X 16	*SEL F TAPPING SCREW TC 4,2 X 16*	□	10 x 8507MT03N
GIUNTO TRAVERSO-TRAVERSO	*HORIZIONTAL PROFILES JOIN*	□	10 x 8590MT02


Guarnizione per appoggio ripiano vetro, bobina 200 m | *Gasket for glass shelves, 200 m roll*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT10	200	1	20	1

PER RIPIANI IN VETRO	*FOR GLASS SHELVES*		
PROFILO GUARNIZIONE	*GASKET PROFILE*	□	1 x 89MTGVOP


Dima di foratura profilo verticale MTPV | *Drilling template for vertical profile MTPV*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT11	370	10	2	1 box

DIMA DI FORATURA PROFILO VERTICALE	*DRILLING TEMPLATE FOR VERTICAL PROFILE*	□	1 x 89MTDIPV0G

Dima di foratura profilo traverso per connessione supp. Int. ripiano | *Drilling template for horizontal profile*



Codice *Code*	mm	pcs	kg	moq
MTKT12	40	10	2	1 box

DIMA DI FORATURA PROFILO ORIZZONTALE	*DRILLING TEMPLATE FOR HORIZONTAL PROFILE*	□	1 x 89MTDIPO0G

Condizioni generali di vendita >
General sales terms

Volpato Industrie si riserva il diritto di apportare ai prodotti e al presente catalogo, senza preavviso e in qualunque momento, tutte le modifiche che si rendessero opportune. Declina ogni responsabilità per eventuali inesatezze in esso contenute, nonchè per errore di stampa o trascrizione.
Toni e colori sono indicativi potendo variare a causa della qualità della stampa.

Le immagini riportate sul catalogo sono da interndersi puramente indicative, con il solo scopo di contraddistiguere ed individuare classi e categorie di prodotti.

Volpato industrie shall make at any time and without notice any change it believes to be necessary in order to improve its products and the present catalouge. We decline every kind of responsibility about possible imprecision in this catalogue, as well about misprint or transcription.
Tones and colors are approximate because they should change by quality of the print.


Product immages present in the catalogue are merely representative, inserted with the scope to explain and distinguish the various product series.

Le condizioni generali di vendità sono disponibili sul sito www.volpatoindustrie.com in home page .
General sales conditions are available on the home page at www.volpatoindustrie.com

Tieni aperta questa pagina per consultare la legenda
Keep this fly open for your key table reference

VOLPATO INDUSTRIE SPA
31027 Spresiano - Treviso Italy - Via Galvani, 22/d
Tel +39 0422 7227 - Fax +39 0422 725598
www.volpatoindustrie.it - info@volpatoindustrie.it

VOLPATO



VOLPATO®

Catalogue 2020

unlimited solutions for a better living

>Catalogue 2020

Legenda >
Key table



Altezza
Height



Lunghezza
Length



Profondità
Depth

Profondità x lunghezza
Depth for length



Diametro foro
Diameter



Interasse piede
Wheelbase for foot



Versione
Version



Pezzi per scatola
N° of pcs per box



Peso per scatola
Weight per box



Ordine minimo
Minimum Order



Lunghezza rotolo
Length roll



Pacchetto viti
Screw pack



Larghezza pannello
Width panel



Spessore zoccolo
Plinth thickness



Larghezza mobile
Furniture width



Spessore fianchi
Drawer side



Spessore fondo cassetto
Drawer bottom thickness